

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6821484 - 586178

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6821409-586400

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 4.6

Före röjning		Mätdatum: 2024-10-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	500	16,1
Gran		3,5	100	3,2
Tall		4,0	2500	80,6
S:a/medel		4,1	3100	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2024-10-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	180	10
Gran		3,5	90	5
Tall		4,0	1530	85
S:a/medel		4,1	1800	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutröjning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.

Otydlig gräns i Öster mot Lärk. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.


Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
I2	Kultur linje		Kyrkstigen. Markeras med kulturstubbar.




1:3 000


	KOJPLATS		LARM		LOSSNINGSPLATS		PLANTPLATS		Basväg		Naturvårdsskog
--	----------	--	------	--	----------------	--	------------	--	--------	--	----------------

0 20 40 60 80 Meters



Koordinat: 6821900-599084		Åtgärd: Slutröjning		Nettoareal: 4.79	
Före röjning			Mätdatum: 2024-10-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %		
Björk	4,0	800	20		
Gran	2,0	1700	42,5		
Tall	2,5	1500	37,5		
S:a/medel	2,6	4000	100%		
Efter röjning mål			Beräknat: 2024-10-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %		
Björk	4,0	220	10		
Gran	2,0	1210	55		
Tall	2,5	770	35		
S:a/medel	2,4	2200	100%		
Anteckning Målklass: PG GISS: Slutröjning. Multipolygon. Røj alla ytor. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning. Betad tall och björk lämnas. Planerat 2024 av Skyforest.					
Hänsyn					
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning		
I1	Småimpediment				
K2	Kulturmiljö pkt	Kolbotten			





1:4 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6823027 - 592835

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6822890-592626

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.89

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,4	800	27,7
Gran		3,2	1890	65,4
Tall		4,2	200	6,9
S:a/medel		3,6	2890	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,4	220	10
Gran		3,2	1870	85
Tall		4,2	110	5
S:a/medel		3,4	2200	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Nord/ Väst. Snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
Z3	Kantzön		Gynna lövet
Z4	Kantzön pkt		Skapad vid rövningsinventering 2024 av Skyforest.
G5	Skogsgrupp pkt		





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6820155 - 562242

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6820160-562376

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 12.84

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-13		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	500	14,7
Gran		3,0	2700	79,4
Tall		2,0	200	5,9
S:a/medel		2,9	3400	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-13		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	10
Gran		3,0	1700	85
Tall		2,0	100	5
S:a/medel		2,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Annan markägare i söder. Rågång ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H3	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.





1:6 000

KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLATS  PLANTPLATS  Basväg  Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6824504 - 557579

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6824765-557440

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.25

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	800	28,6
Gran		5,5	1000	35,7
Tall		3,0	1000	35,7
S:a/medel		4,5	2800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	200	10
Gran		5,5	900	45
Tall		3,0	900	45
S:a/medel		4,3	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzön		
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
T6	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Miljöbalken
R2			Andersvallsslätten is a mire with a large complex of marshes. Through the mire the small stream Prästvallsån meander. The vegetation close to the Prästvallsån is tall growing and tufty dominated by different species of Calamagrostis, Salix and Carex junc





1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPÅTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6826630 - 561655

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6826648-561719

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.14


Före rövning		Mätdatum: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		6,5	1000	29,4
Gran		5,5	2000	58,8
Tall		3,5	400	11,8
S:a/medel		5,6	3400	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		6,5	180	9,9
Gran		5,5	1450	80,1
Tall		3,5	180	9,9
S:a/medel		5,4	1810	100%

Anteckning

Målklass: PG

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Plockhugg gran
Z2	Kantzön		





1:2 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6811447 - 573518

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6811330-573575

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.52

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	567	11,9
Gran		1,5	200	4,2
Tall		3,5	4000	83,9
S:a/medel		3,4	4767	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	180	10
Gran		1,5	90	5
Tall		3,5	1530	85
S:a/medel		3,4	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar mot nyckelbiotop i Syd/Öst
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta pkt		
H3	Friluftsliv linje		Enduroslinga det går bra att åka på men inga körskador och risa ej ner den, kavla vid behov. Markeras med kulturstubbar.
H4	Friluftsliv linje		Enduroslinga det går bra att åka på men inga körskador och risa ej ner den markeras med kulturstubbar.


Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



1:3 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters



1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6811615 - 573119

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6811700-573098

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.41

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	2,2
Gran		2,0	150	1,6
Tall		3,0	8825	96,2
S:a/medel		3,0	9175	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Gran		2,0	100	5
Tall		3,0	1700	85
S:a/medel		3,0	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Enduro slinga genom beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Norr. Rågång ej snitslad.
Otydlig gräns i Öster. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta		Friställ löv ställ ut högstubbar i kanten
H3	Hänsynsyta pkt		
G4	Skogsgrupp pkt		
H5	Friluftsliv linje		Enduroslinga det går bra att åka på men inga körskador och risa ej ner den markeras med kulturstubbar.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6811507 - 573338

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6811607-573430

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.49

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	270	6,5
Gran		3,0	400	9,7
Tall		3,5	3467	83,8
S:a/medel		3,4	4137	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Gran		3,0	100	5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,4	2000	100%


Anteckning

Målklass: PF

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Enduroslinga genom beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner.
Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Friställ löv ställ ut högstubbar i kanten
Z2	Kantzon		Friställ löv ställ ut högstubbar i kanten
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Kapa och mata in vindfällan
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Barrträd
G5	Skogsgrupp pkt		
H6	Friluftsliv linje		Enduroslinga det går bra att åka på men inga körskador och risa ej ner den markeras med kulturstubbar.





1:3 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6812255 - 574121

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6812441-574312

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.66

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	4733	58,9
Gran		3,5	600	7,5
Tall		3,5	2700	33,6
S:a/medel		4,4	8033	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	200	10
Gran		3,5	400	20
Tall		3,5	1400	70
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning


Målklass: PF

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Plockhugg för att gynna lövet
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta pkt		Grävd källa hugg bort dom träd som står på vallen enbart
F5	Flora/Faunalokal pkt		duvhöksbo
K6	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	



1:4 000 KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog 0 30 60 90 120 Meters



1:3 000

 KOJPLATS
  LARM
  LOSSNINGSPLATS
  PLANTPLATS
  Basvåg
  Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6822294 - 600923

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6822326-600668

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.2

Före rövning		Mätdatum: 2025-05-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,8	1500	37,1
Gran		5,8	2040	50,5
Tall		6,0	500	12,4
S:a/medel		5,5	4040	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-05-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,8	200	9,1
Gran		5,8	1600	72,7
Tall		6,0	400	18,2
S:a/medel		5,7	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: OBS!! Beståndet ligger för utförsäljning. Kontrollera status på det innan rövning.


Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		
K4	Kulturmiljö pkt	Fångstgrop	
G5	Skogsgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



1:4 000

Koordinat: 6822776-600816

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.69

Före rövning		Mätdatum: 2025-05-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	1500	36,6
Gran		5,7	1300	31,7
Tall		6,5	1300	31,7
S:a/medel		5,3	4100	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-05-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	9,1
Gran		5,7	1000	45,5
Tall		6,5	1000	45,5
S:a/medel		5,9	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: OBS!! Beståndet ligger för utförsäljning. Kontrollera status på det innan rövning.


Slutrövning.


Multipolygon. Röv alla ytor.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
K2	Kulturmiljö yta	Kolbotten	
Z3	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H4	Hänsynsyta		
G5	Skogsgrupp		
I6	Småimpediment		
K7	Kulturmiljö pkt	Fångstgrop	
G8	Skogsgrupp pkt		





1:5 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPÅS
 PLANTPLÅS
 Basvåg
 Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6825521 - 582032

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6825391-582120

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 3.58

Före rövning		Mätdatum: 2024-05-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran	0,3	1353	46,5	
Tall	0,3	1559	53,5	
S:a/medel	0,3	2912	100%	


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-05-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran	0,3	1353	46,5	
Tall	0,3	1559	53,5	
S:a/medel	0,3	2912	100%	

Anteckning Målklass: PG

GISS: Löv finns. Behåll alla barrplantor samt löv så att det blir ca 3500 stam/ha efter rövning. Prioritera att spara de lägre lövplantorna för att sänka medelhöjden på lövet.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Källpåverkad mark. Plockhugg gran för att friställa grövre löv. Manuelfällning av gran, fäll ut så att skördare når fällda träd. Skapa någon högstubbe av både barr och löv.
Z2	Kantzön		Friställ löv hugg ur gran över 15 cm ställ ut högstubbar.
K3	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Friställ markeras med kulturstubbar.
G4	Skogsgrupp pkt		Gör högstubbar av grövsta granen.
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Gör högstubbar av gran.
H6	Hänsynsyta pkt		Hugg ur gran ställ ut högstubbar.
T7	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6825209 - 582445

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6825197-582370

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 2.76

Före rövning		Mätdatum: 2024-05-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran		0,3	1955	55,9
Tall		0,3	1545	44,1
S:a/medel		0,3	3500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-05-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran		0,3	1800	60
Tall		0,3	1200	40
S:a/medel		0,3	3000	100%

Anteckning

Målklass: PF

GISS: Löv finns. Behåll alla barrplantor samt fyll på med löv så att det blir ca 3500 stam/ha efter rövning. Prioritera att spara de lägre lövplantorna för att sänka medelhöjden på lövet.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Friställ löv hugg ur gran över 15 cm ställ ut högstubbar.
K2	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Frihugg markeras med kulturstubbar
K3	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Friställ markeras med kulturstubbar.





1:3 000

 KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLATS  PLANTPLATS  Basväg  Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6824883 - 574799

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6825053-574814

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.02

Före rövning

Mätdatum: 2023-07-25

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	5,0	4600	47,9
Gran	5,6	2720	28,3
Tall	5,0	2280	23,8
S:a/medel	5,2	9600	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-07-25

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	5,0	200	9,1
Gran	5,6	1000	45,5
Tall	5,0	1000	45,5
S:a/medel	5,3	2200	100%

Anteckning

OBS! multipolygon

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
H2	Hänsynsyta		Gynna lövet. Surt och blött





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Koordinat: 6821528-596857

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 28.36

Före rövning

Mätdatum: 2018-07-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	6000	64,5
Gran	2,5	300	3,2
Rönn	1,2	200	2,2
Tall	3,0	2800	30,1
S:a/medel	3,6	9300	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2018-07-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	500	22,7
Gran	2,5	100	4,5
Rönn	1,2	200	9,1
Tall	3,0	1400	63,6
S:a/medel	3,0	2200	100%

Anteckning


Målklass: PF

GISS: Slutrövning

Väldigt täta partier med lövuppslag, där gynnas lövet. Contorta kan förekomma, dessa röjs bort. Gynna lövet närmast bäckar för att skapa kantzon. Tydliga yttergränser, bandat vid väg på vissa ställen. Planerat 2025

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzön		
Z4	Kantzön		Plockhugg i barret där det går gynna lövet Skapa lite luckor på 3-5 meter
Z5	Kantzön		Plockhugg barr för att gynna löv. Kata/skada någon tall. Skapa någon högstubbe av både barr och björk.
Z6	Kantzön		Plocka bort all contorta, instick kan göras. Plockhugg gran för att gynna löv. Skapa någon högstubbe. Lägga in vindfällan.
Z7	Kantzön		Plocka bort all contortatall, instick kan göras. Friställ löv. Kata/ringbarka någon svensktall. Skapa någon högstubbe.
G8	Skogsgrupp pkt		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		Lövträd.
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Grövre löv.
K11	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin. Plockas ren och markeras med kulturstubbar. Bnadad med två kulturband i kojruin.
H12	Hänsynsyta pkt		Sumpigt. Friställ Svensk tall. Plockhugg Contorta.
K13	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Plockas ren och markeras med kulturstubbar.
G14	Skogsgrupp pkt		Sumpigt.
K15	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Gropar
I16	Småimpediment pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			The source lakes for the stream Enångersån are found about 20 km from the coast, in the strongly broken ground that characterises the South Norrland hilly landscape. In the upper part the stream, enclosed with coniferous forest, is sometimes splitted up i



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6820349 - 597846

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6820338-597818

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 16.71

Före rövning		Mätdatum: 2025-06-27		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	7000	61,4
Gran		2,0	2100	18,4
Rönn		1,0	300	2,6
Tall		3,0	2000	17,5
S:a/medel		3,7	11400	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-06-27		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	500	22,7
Gran		2,0	700	31,8
Rönn		1,0	200	9,1
Tall		3,0	800	36,4
S:a/medel		2,8	2200	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning

Vädligt tätt med löv i den östra delen med uppåt 20 000 stam/ha, den delen ska bli lövdominerande med något lägre stamantal ca 1500 stam/ha. I övrigt röjs beståndet som vanligt, gynna löv i fuktiga partier. Stor spridning i höjd och stamantal. Rågång bandad, Planerad 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
G2	Skogsgrupp		
I3	Småimpediment		
H4	Hänsynsyta		
T5			
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
H8	Hänsynsyta pkt		
K9	Kulturmiljö pkt	Fångstgrop	
K10	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			
R2			Miljöbalken



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6820539 - 598392

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6820628-598097

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.08

Före rövning		Mätdatum: 2025-06-27		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Al		6,0	500	6
Björk		4,0	5000	59,5
Gran		2,0	100	1,2
Rönn		1,0	300	3,6
Tall		2,8	2500	29,8
S:a/medel		3,6	8400	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-06-27		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Al		6,0	50	2,3
Björk		4,0	600	27,3
Gran		2,0	50	2,3
Rönn		1,0	200	9,1
Tall		2,8	1300	59,1
S:a/medel		3,0	2200	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning

Vädligt tätt med löv på den södra halvan närmast väg, gynna lövet där. Spara redan betade tallar och RASE. Planerad 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		
T4			
G5	Skogsgrupp		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Miljöbalken





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 50 100 150 200 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6820287 - 560456

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6820380-560469

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.76

Före rövning

Mätdatum: 2025-07-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,6	3829	39,3
Gran	6,1	3857	39,6
Tall	5,6	2057	21,1
S:a/medel	5,4	9743	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-07-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,6	200	10
Gran	6,1	900	45
Tall	5,6	900	45
S:a/medel	5,7	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning. Eftersatt rövning. Lövträd ska utgöra 10% - 20% efter rövning. Planerad 2025.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		





1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPÅT
 PLANTPLÅT
 Basvåg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters