

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6856075 - 490171

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6856315-490027

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.85

Före rövning

Mätdatum: 2023-12-18

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	564	18,8
Gran	2,5	109	3,6
Tall	3,0	2327	77,6
S:a/medel	2,9	3000	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-12-18

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	10
Gran	2,5	1	0
Tall	3,0	1800	90
S:a/medel	3,0	2001	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
I3	Småimpediment		
G4	Skogsgrupp pkt		
H5	Hänsynsyta pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
F7	Flora/Faunalokal pkt		Lunglav
Z2	Kantzon		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6857981 - 486097

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6857760-486075

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.08

Före rövning

Mätdatum: 2024-02-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	2000	45,7
Gran	2,0	275	6,3
Tall	2,5	2100	48
S:a/medel	2,7	4375	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2024-02-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	180	10
Gran	2,0	90	5
Tall	2,5	1530	85
S:a/medel	2,5	1800	100%

Anteckning

Kolbotten på beståndet. röjs som övrigt bestånd men dra undan ris från lämningen och dess område.

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Otydlig gräns i norr och öster. Snitslad.

Gränsar mot NS i väster


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Stenig terräng.

Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		Naturvårdsträn,gamla tallar
G3	Skogsgrupp		Naturvärdesträd,gamla tallar
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Gamla tallar
G5	Skogsgrupp pkt		Yngre skog
G6	Skogsgrupp pkt		
K7	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Markera med högstubbar
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Gamla Tallar,block.
H9	Hänsynsyta pkt		
T10	Träd/Trädgrupp pkt		
T11	Träd/Trädgrupp pkt		Tallar
K12	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin,gamla Tallar, Markera med högstubbar,spara löv
K13	Kulturmiljö pkt	Fornlämning	
K14	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Stora kolbottnar

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			River
R2			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6846578 - 493710

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6846818-493534

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 16.34

Före rövning		Mätdatum: 2024-02-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	500	23,3
Contorta		3,0	550	25,6
Tall		3,0	1100	51,2
S:a/medel		3,1	2150	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-02-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	180	10
Contorta		3,0	540	30
Tall		3,0	1080	60
S:a/medel		3,1	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzon		
H5	Hänsynsyta pkt		
Z6	Kantzon pkt		
I7	Småimpediment pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6846793 - 494771

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6846328-494731

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 53.45

Före rövning		Mätdatum: 2024-02-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	500	20
Tall		2,5	2000	80
S:a/medel		2,6	2500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-02-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Tall		2,5	1800	90
S:a/medel		2,6	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar mot NO. Ej snitslad.
Gränsar mot nyckelbiotop.
Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.
Kulturminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G4	Skogsgrupp		
I3	Småimpediment		
H5	Hänsynsyta pkt		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		
K7	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Lämna Högstubbar
K8	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin
G9	Skogsgrupp pkt		
Z10	Kantzön pkt		
K11	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
I12	Småimpediment pkt		
I13	Småimpediment pkt		Frostsvacka
Z2	Kantzön		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Miljöbalken
R2			The river Voxnan is one of the most unaffected rivers in the southern half of Sweden. Voxnan runs in a large "oversized" valley closely followed by the Voxnan esker. At the first 55 km the river falls 111 m in long rapid-flowing streams. Hylströmmen, at



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6846420 - 495340

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6846388-495415

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.07

Före rövning		Mätdatum: 2024-02-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	8,7
Tall		2,5	2100	91,3
S:a/medel		2,5	2300	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-02-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	180	10
Tall		2,5	1620	90
S:a/medel		2,5	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränisar mot NO. Ej snitslad.
Otydlig gräns i Norr. Snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
H4	Hänsynsyta pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			The river Voxnan is one of the most unaffected rivers in the southern half of Sweden. Voxnan runs in a large "oversized" valley closely followed by the Voxnan esker. At the first 55 km the river falls 111 m in long rapid-flowing streams. Hylströmmen, at





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855935 - 490329

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6856210-490358

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 9.17

Före rövning

Mätdatum: 2023-12-18

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	1250	32,5
Gran	2,5	400	10,4
Tall	3,0	2200	57,1
S:a/medel	2,8	3850	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-12-18

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	180	9,8
Gran	2,5	50	2,7
Tall	3,0	1600	87,4
S:a/medel	2,9	1830	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z2	Kantzön		
H1	Hänsynsyta		
I3	Småimpediment		
H4	Hänsynsyta pkt		
I5	Småimpediment pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855425 - 485870

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6855679-485963

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 38.45

Före rövning			Mätdatum: 2024-10-08	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	100	2,7
Gran		3,0	50	1,4
Tall		3,5	3500	95,9
S:a/medel		3,5	3650	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2024-10-08	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	100	5,6
Gran		3,0	1	0,1
Tall		3,5	1700	94,4
S:a/medel		3,5	1801	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Gränisar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H2	Hänsynsyta		
I3	Småimpediment		
Z4	Kantzön		
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
H6	Hänsynsyta pkt		
G7	Skogsgrupp pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		
I9	Småimpediment pkt		
H1	Hänsynsyta		Tockenland.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855767 - 481058

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6855755-481025

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.61

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	800	16
Gran		4,0	400	8
Tall		4,5	3800	76
S:a/medel		4,5	5000	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	180	10
Gran		4,0	90	5
Tall		4,5	1530	85
S:a/medel		4,5	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Multipolygon. Röv alla ytor.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H3	Hänsynsyta		
I4	Småimpediment pkt		
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
H6	Hänsynsyta pkt		





1:4 000

K KOJPLATS
 + LARM
 L LOSSNINGSPLATS
 P PLANTPLATS
 Basväg
 N Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	1000	26,3
Gran		3,5	500	13,2
Tall		4,5	2300	60,5
S:a/medel		4,6	3800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	90	5
Gran		3,5	180	10
Tall		4,5	1530	85
S:a/medel		4,5	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).


Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.

Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		Gynna löv i den mån det går.
H4	Hänsynsyta		Brant! Gör antingen instick och ta det ni törs eller ta bara från band.
H5	Hänsynsyta pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6856442 - 483021

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6856467-483152

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.35

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	2320	45,7
Gran		3,5	440	8,7
Tall		4,0	2320	45,7
S:a/medel		4,4	5080	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	180	10
Gran		3,5	90	5
Tall		4,0	1530	85
S:a/medel		4,1	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Otydlig gräns i Norr, Ej Snitslad.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H8	Hänsynsyta pkt		
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Gynna löv. Plockhugg allt barr som går att nå från band.
H4	Hänsynsyta		Gynna löv, plockhugg barr från band.
H5	Hänsynsyta		Gynna löv i den mån det går.
Z6	Kantzön pkt		
K7	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6836017 - 492566

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6835928-492740

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.08

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,6	211	8,8
Gran		3,5	2144	89,1
Tall		3,5	50	2,1
S:a/medel		3,5	2405	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,6	200	10
Gran		3,5	1800	90
Tall		3,5	1	0
S:a/medel		3,5	2001	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Grävt dike, lämna orört.
H2	Hänsynsyta		Myr/Sumpfläck. Plockhugg barr, gynna löv
H3	Hänsynsyta		Plockhugg barr, gynna löv
H4	Hänsynsyta		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H5	Hänsynsyta		
Z6	Kantzon		Plockhugg barr, gynna löv
H7	Hänsynsyta pkt		
H8	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
K9	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten, ställ kulturstubbar
H10	Hänsynsyta pkt		Plockhugg barr, gynna löv





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6845733 - 487061

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6845542-487241

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.54

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-16		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,5	6422	71,9
Gran		2,0	1889	21,1
Tall		3,0	622	7
S:a/medel		2,4	8933	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-16		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,5	200	10
Gran		2,0	1300	65
Tall		3,0	500	25
S:a/medel		2,3	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Otydlig gräns i Södra delen. Snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		Äldre. ~60 år mot ~40
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Plockhugg barr.
H4	Hänsynsyta		Plockhugg barr.
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		
G7	Skogsgrupp pkt		Skapad vid rövninginventering 2024 av Skyforest.
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Sälg med lunglav.



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6838504 - 491431

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6838268-491667

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.44

Före rövning			Mätdatum: 2020-05-06	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	600	11,3
Gran		2,1	1000	18,9
Tall		4,4	3700	69,8
S:a/medel		3,8	5300	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2020-05-06	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	180	10
Gran		2,1	360	20
Tall		4,4	1260	70
S:a/medel		3,8	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.
Gränsar mot nyckelbiotop.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
Z4	Kantzon		
G5	Skogsgrupp		
Z6	Kantzon pkt		
G7	Skogsgrupp pkt		
I8	Småimpediment pkt		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6836413 - 489811

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6836439-489756

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.46

Före rövning

Mätdatum: 2024-10-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	300	12,5
Gran	3,5	100	4,2
Tall	3,5	2000	83,3
S:a/medel	3,5	2400	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2024-10-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	200	10
Gran	3,5	100	5
Tall	3,5	1700	85
S:a/medel	3,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6836604 - 488866

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6836476-489046

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 32.33

Före rövning		Mätdatum: 2024-02-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	588	15,1
Gran		3,5	925	23,7
Lärk		1,9	150	3,8
Tall		3,5	2238	57,4
S:a/medel		3,4	3901	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-02-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Gran		3,5	300	15
Lärk		1,9	100	5
Tall		3,5	1400	70
S:a/medel		3,4	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Multipolygon. Röv alla ytor.
Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.
Otydlig gräns i Öster EJ Snitslad.
Gränsar mot NO. EJ snitslad.
Kulturminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
I2	Småimpediment		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta		'Bäckdråg '
Z5	Kantzön		
G6	Skogsgrupp pkt		
H7	Hänsynsyta pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		
K9	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Prinskojan, frihugg och ställ kulturstubbar.
K10	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6836478 - 489466

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6836447-489571

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.39

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	320	12,3
Gran		3,5	1600	61,5
Tall		3,5	680	26,2
S:a/medel		3,5	2600	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	9,1
Gran		3,5	1600	72,7
Tall		3,5	400	18,2
S:a/medel		3,5	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.
Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K3	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
G4	Skogsgrupp pkt		
H1	Hänsynsyta		
K2	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6842777 - 491571

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6842744-491612

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.79

Före rövning

Mätdatum: 2020-07-14

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	5133	69,4
Gran	3,2	733	9,9
Tall	3,5	1533	20,7
S:a/medel	3,0	7399	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-07-14

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	180	10
Gran	3,2	720	40
Tall	3,5	900	50
S:a/medel	3,3	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6844294 - 487916

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6844500-487999

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.64

Före rövning

Mätdatum: 2021-08-06

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	2200	46,5
Gran	2,6	2000	42,3
Tall	2,2	533	11,3
S:a/medel	2,4	4733	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2021-08-06

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	160	10
Gran	2,6	1200	75
Tall	2,2	240	15
S:a/medel	2,5	1600	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Multipolygon. Röv alla ytor.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
I2	Småimpediment		
H3	Hänsynsyta		
I4	Småimpediment pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6841543 - 492623

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6841833-492394

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 4.73

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-24		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,8	1450	33,3
Gran		1,6	300	6,9
Tall		2,1	2600	59,8
S:a/medel		2,0	4350	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-24		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,8	300	10
Gran		1,6	150	5
Tall		2,1	2550	85
S:a/medel		2,0	3000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS:
Lövrövning.
Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha
Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzön pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6846137 - 497334

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6845993-497289

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 18.69


Före rövning		Mätdatum: 2024-10-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	1433	31,8
Tall		4,5	3067	68,2
S:a/medel		4,7	4500	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	180	10
Tall		4,5	1620	90
S:a/medel		4,6	1800	100%

Anteckning Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövråd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1	Träd/Trädgrupp pkt		
G2	Skogsgrupp pkt		





1:5 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852440 - 495546

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6852370-495619

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.4

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	3111	56,1
Gran		4,0	1500	27,1
Tall		3,5	933	16,8
S:a/medel		4,5	5544	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	200	10
Gran		4,0	1200	60
Tall		3,5	600	30
S:a/medel		4,0	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Norr och Söder. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		'Bäckdråg '
K4	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Före rövning		Mätdatum: 2024-11-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	180	6,7
Tall		5,5	2500	93,3
S:a/medel		5,5	2680	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	90	5
Tall		5,5	1710	95
S:a/medel		5,5	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Annan markägare i Öster. Rågång ej snitslad.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H8	Hänsynsyta pkt		
I9	Småimpediment pkt		
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Låga. Ställ högstubbar av träd med dubbla band.
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
T3			
T4			Gamla träd och lågor
T5			Gamla träd och lågor.
I6	Småimpediment		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z7	Kantzon		Enl. nvbedömn. Generell hänsyn!





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6841255 - 484784

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6841266-484881

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.62

Före rövning			Mätdatum: 2024-11-25	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	1578	29,3
Gran		3,5	200	3,7
Tall		4,0	3600	66,9
S:a/medel		3,8	5378	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2024-11-25	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10
Gran		3,5	200	10
Tall		4,0	1600	80
S:a/medel		3,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Söder. Rågång snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp pkt		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6843254 - 483992

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6843216-484158

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.82

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-26		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	356	11,8
Gran		3,0	267	8,8
Tall		3,5	2400	79,4
S:a/medel		3,5	3023	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-26		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	11,1
Gran		3,0	200	11,1
Tall		3,5	1400	77,8
S:a/medel		3,5	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Öst och väst. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Vindfällén.Gör höstubar av rosaband, avv resten.
K11	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
K12	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
I3	Småimpediment		
Z4	Kantzön		Myr+dike
H5	Hänsynsyta		Plockhugg barr över 15 cm, spara allt löv
K6	Kulturmiljö yta	Husgrund mm	Ett samanhängande område, 2 kolbottnar och en husgrund
I8	Småimpediment pkt		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6843254 - 483966

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6843234-483968

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 1.06

Före röjning			Mätdatum: 2020-07-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,8	3167	51,6
Gran		3,6	667	10,9
Tall		3,5	2300	37,5
S:a/medel		3,7	6134	100%

Efter röjning mål			Beräknat: 2020-07-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,8	220	10
Gran		3,6	440	20
Tall		3,5	1540	70
S:a/medel		3,6	2200	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutröjning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.
Otydlig gräns i Öster. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		
Z2	Kantzon		Myr+dike
H3	Hänsynsyta		Plockhugg barr över 15 cm, spara allt löv
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Vindfällén.Gör höstubbar av rosaband, avv resten.
H6	Hänsynsyta pkt		'Bäckdråg '





1:2 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6847427 - 482740

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6847502-482664

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 7.83

Före rövning		Mätdatum: 2023-08-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,2	1900	40,4
Gran		1,3	125	2,7
Tall		1,8	2675	56,9
S:a/medel		1,9	4700	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-08-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,2	300	10,1
Gran		1,3	125	4,2
Tall		1,8	2550	85,7
S:a/medel		1,8	2975	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Multipolygon. Röv alla ytor.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Förminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort.


Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.

Stig genom beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Ingen plockhuggning
Z2	Kantzon		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta		
K5	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Koja
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Frihugg, lämna höstubbar.
Z7	Kantzon pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
I8	Kultur linje		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6843975 - 489985

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6844250-489895

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 17.65

Före rövning		Mätdatum: 2025-06-26		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,2	6000	61,9
Gran		3,5	3500	36,1
Tall		3,0	200	2,1
S:a/medel		3,9	9700	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-06-26		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,2	400	20
Gran		3,5	1500	75
Tall		3,0	100	5
S:a/medel		3,6	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning

Flera blöta partier med tätt lövuppslag, där ska lövet gynnas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Planerat 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		Dike
I3	Småimpediment		
H4	Hänsynsyta		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	

