

Koordinat: 6911491-528794

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 10.96

Före röjning		Mätdatum: 2024-02-06		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	300	10,1
Gran		3,5	60	2
Tall		2,5	2600	87,8
S:a/medel		2,5	2960	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2024-02-06		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	10
Gran		3,5	1	0
Tall		2,5	1800	90
S:a/medel		2,5	2001	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutröjning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.

Otydlig gräns i norr och syd-väst. Snitslad.

Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
I2	Småimpediment		
G3	Skogsgrupp		
Z4	Kantzon		
Z5	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z6	Kantzon pkt		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6933426 - 517260

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6933393-517287

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 1.11

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,8	6333	65,5
Gran		1,2	1400	14,5
Tall		1,7	1933	20
S:a/medel		1,7	9666	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,8	350	10,4
Gran		1,2	1070	31,9
Tall		1,7	1930	57,6
S:a/medel		1,6	3350	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Mål: tall/gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3500 per ha

Röv runt barrplanter med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
G3	Skogsgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		





1:2 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPÅTS
 PLANTPLATS
 Basvåg
 Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6938639 - 510561

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6938657-510588

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 1.46

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-03		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,7	3333	54,3
Tall		1,1	2800	45,7
S:a/medel		1,4	6133	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-03		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,7	500	15,2
Tall		1,1	2800	84,8
S:a/medel		1,2	3300	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Mål: tall med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3300 per ha

Röv runt barrplantor med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, ej bandad

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Naturvårdslagen
R2			A north boreal, old-growth forest dominated by spruce (Picea abies), pine (Pinus silvestris) and with a high contents of dead trees an decaying logs. Some stands are totally dominated by pines, several hundres years of age with scars from previous wildfi





1:2 000

 KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLOTS  PLANTPLATS  Basväg  Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6930688 - 506340

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6930896-506463

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 3.15

Före rövning			Mätdatum: 2024-10-10	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,2	3667	54,5	
Gran	1,7	2000	29,7	
Tall	1,1	1067	15,8	
S:a/medel	1,9	6734	100%	

Efter rövning mål			Beräknat: 2024-10-10	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,2	350	10,4	
Gran	1,7	2000	59,7	
Tall	1,1	1000	29,9	
S:a/medel	1,6	3350	100%	

Anteckning


Målklass: PF


GISS: Mål: tall/gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3350 per ha

Röv runt barrplanter med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, ej bandad

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzonen		
H2	Hänsynsyta		
G5	Skogsgrupp		
H6	Hänsynsyta pkt		
I7	Kultur linje		Lämna högstubbar
H3	Hänsynsyta		Så långt det går
H4	Hänsynsyta		avverka så långt det går

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6933765 - 517430

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6933677-517553

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.29

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-09		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,6	3400	39,8
Gran		1,6	800	9,4
Tall		2,9	4333	50,8
S:a/medel		2,3	8533	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-09		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,6	200	10
Gran		1,6	100	5
Tall		2,9	1700	85
S:a/medel		2,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, ej bandad

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		Vindfällerna i kanten.
H3	Hänsynsyta		Lämnas orörd.
H4	Hänsynsyta		Berg,Block.Grova sälgar draperade med lunglav.Delvis orörd skog.Kan plockhuggas grövre granar i kanten.Frihugg löv.
Z5	Kantzön		Plocka bort det grövsta barret i kanterna. Frihugg löv.
H6	Hänsynsyta		Plocka det grövsta barret i kanten.Frihugg löv.
T7	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6926886 - 507284

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6926923-507299

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 11.76

Före rövning		Mätdatum: 2025-03-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	3100	69,3
Gran		4,5	225	5
Tall		4,1	1150	25,7
S:a/medel		4,4	4475	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-03-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	625	31,2
Gran		4,5	225	11,2
Tall		4,1	1150	57,5
S:a/medel		4,3	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G3	Skogsgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6934488 - 507715

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6934760-507731

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.15

Före rövning

Mätdatum: 2025-03-13

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	4185	63,4
Gran	3,2	2200	33,3
Tall	3,0	215	3,3
S:a/medel	3,7	6600	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-03-13

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	200	10
Gran	3,2	1700	85
Tall	3,0	100	5
S:a/medel	3,3	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Gränsar i Öster mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta pkt		'Bäckdråg '





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931492 - 507227

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6931524-507207

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.73

Före rövning		Mätdatum: 2025-03-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,1	1475	50,4
Gran		4,3	175	6
Tall		3,7	1275	43,6
S:a/medel		4,4	2925	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-03-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,1	150	9,4
Gran		4,3	175	10,9
Tall		3,7	1275	79,7
S:a/medel		3,9	1600	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Plocka bort det barr ni når. Frihugg löv.
Z2	Kantzön		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6928118 - 509073

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6928023-509183

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.76

Före rövning		Mätdatum: 2021-08-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	3625	48,8
Gran		3,4	275	3,7
Tall		3,7	3525	47,5
S:a/medel		3,6	7425	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2021-08-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10
Gran		3,4	275	13,8
Tall		3,7	1525	76,2
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsrad ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Norr. Snitslad.
Annan markägare i Öster. Rågång ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		



1:5 000 KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog



1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931844 - 506485

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6932070-506258

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 25.47

Före rövning

Mätdatum: 2025-03-12

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	3480	55,2
Gran	3,3	680	10,8
Tall	3,7	2147	34
S:a/medel	3,8	6307	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-03-12

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	180	10
Gran	3,3	260	14,4
Tall	3,7	1360	75,6
S:a/medel	3,7	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Gränsar i Väst mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzon		Avverka granen
G4	Skogsgrupp		Gamla tallar. Brandljud, lågor.
Z5	Kantzon		
Z6	Kantzon		avverka granen
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
H8	Hänsynsyta pkt		
G9	Skogsgrupp pkt		





PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6931709-508126

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 2.13

Före rövning

Mätdatum: 2025-03-12

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	1050	28,4
Gran	4,0	550	14,9
Tall	2,3	2100	56,8
S:a/medel	3,0	3700	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-03-12

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	160	10
Gran	4,0	220	13,8
Tall	2,3	1220	76,2
S:a/medel	2,7	1600	100%

Anteckning

OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		
G3	Skogsgrupp pkt		





1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931890 - 506613

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6932011-506633

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.01

Före rövning		Mätdatum: 2025-03-12		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,8	829	28,7
Gran		4,3	1400	48,5
Tall		3,3	660	22,8
S:a/medel		3,9	2889	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-03-12		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,8	200	10
Gran		4,3	1200	60
Tall		3,3	600	30
S:a/medel		4,0	2000	100%


Anteckning

Målklass: PF

GISS: Slutrövning.
Gränsar i Nord/Väst mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		Delvis sumpskog.
H4	Hänsynsyta		Delvis sumpskog
Z5	Kantzön		avverka granen
Z6	Kantzön		
H7	Hänsynsyta		
G8	Skogsgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931937 - 506501

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6931970-506435

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 2.06

Före rövning		Mätdatum: 2021-07-30		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,4	3267	52,7
Gran		3,3	867	14
Tall		2,5	2067	33,3
S:a/medel		3,1	6201	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2021-07-30		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,4	160	10
Gran		3,3	480	30
Tall		2,5	960	60
S:a/medel		2,9	1600	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.
Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha
Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Nord/Väst. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		Gamla tallar. Brandljud, lågor.
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		





PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6934339-508040

 tg rd: Plantr jning

Nettoareal: 1.55

F�re r�jning		M�tdatum: 2025-03-13		
Tr�dslag	H�jd	St	Andel %	
Bj�rk		3,0	1700	34,7
Gran		3,5	400	8,2
Tall		2,6	2800	57,1
S:a/medel		2,8	4900	100%

Efter r�jning m�l		Ber�knat: 2025-03-13		
Tr�dslag	H�jd	St	Andel %	
Bj�rk		3,0	300	10
Gran		3,5	150	5
Tall		2,6	2550	85
S:a/medel		2,7	3000	100%

AnteckningOBS!! Ska ungskogsr jas, Ej plantr jas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

M lklass: PG

GISS: L vr jning.

M l: tall med inslag av gran/bj rk.  nskat stamantal efter r jning 3000 per ha

H rt betade l vtr d som inte h mmar huvudst mmar sparas.


L vtr d ska, om m jligt, utg ra 10 20 % av huvudst mmarna efter utf rd slutr jning.


Otydlig gr ns i S der. Ej snitslad.

Stenig terr ng.

Planerat 2024 av Skyforest.

H�nsyn			
Nr	Grupp	H�nsyn	Anteckning
H1	H�nsynsyta		
H2	H�nsynsyta		'B�ckdr�g 'B�ckdr�g.
Z3	Kantz�n		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931532 - 517891

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6931521-517955

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.93

Före rövning

Mätdatum: 2025-03-13

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,5	2700	55,7
Gran	2,0	250	5,2
Tall	4,2	1900	39,2
S:a/medel	4,3	4850	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-03-13

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,5	200	10
Gran	2,0	100	5
Tall	4,2	1700	85
S:a/medel	4,1	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Bergbrant/Blockmark
H2	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6907364 - 515632

PEFC: Ja FSC: Ja Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6907424-515619

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 3.16

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	7667	73,2
Gran		1,8	267	2,6
Tall		2,2	2533	24,2
S:a/medel		2,8	10467	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	750	21,4
Gran		1,8	250	7,1
Tall		2,2	2500	71,4
S:a/medel		2,4	3500	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning. PRIO

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024. Obs! ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		





PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6907551-509095

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.89

Före rövning

Mätdatum: 2024-09-12

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,6	7467	64,7
Gran	2,0	1533	13,3
Tall	2,7	2533	22
S:a/medel	2,5	11533	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2024-09-12

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,6	500	12,5
Gran	2,0	1000	25
Tall	2,7	2500	62,5
S:a/medel	2,5	4000	100%

Anteckning

OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PF

GISS: Lövrövning. PRIO!

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 4 000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, OBS ej bandat.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Så långt det går
H2	Hänsynsyta		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Miljöbalken





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6904921 - 508478

PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6904953-508514

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 3.56

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-11		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,9	13650	75
Gran		1,9	2350	12,9
Tall		1,5	2200	12,1
S:a/medel		2,6	18200	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-11		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,9	500	12,5
Gran		1,9	2000	50
Tall		1,5	1500	37,5
S:a/medel		1,9	4000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704


Målklass: PG


GISS: Lövrövning. PRIO!

Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 4 000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs! ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp pkt		





Koordinat: 6909489-508197

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 11.03

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-31		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,2	4244	53,6
Gran		1,4	178	2,3
Tall		2,2	3489	44,1
S:a/medel		1,6	7911	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-31		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,2	500	12,5
Gran		1,4	100	2,5
Tall		2,2	3400	85
S:a/medel		2,1	4000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 4 000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z2	Kantzon		
G3	Skogsgrupp		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
H5	Hänsynsyta pkt		
I1	Småimpediment		





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Koordinat: 6908359-508302

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 5.67

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,2	5267	52,8
Gran		1,9	2869	28,8
Tall		2,2	1833	18,4
S:a/medel		1,6	9969	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,2	500	12,5
Gran		1,9	2000	50
Tall		2,2	1500	37,5
S:a/medel		1,9	4000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövrövning.

Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 4 000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, OBS ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
G2	Skogsgrupp		Ta bort barren
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
I4	Kultur linje		





Koordinat: 6907122-509717

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 10.96

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		6,4	5982	55
Gran		1,6	1927	17,7
Tall		1,8	2964	27,3
S:a/medel		4,3	10873	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		6,4	500	12,5
Gran		1,6	1500	37,5
Tall		1,8	2000	50
S:a/medel		2,3	4000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PF

GISS: Lövrövning. Prio


Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 4 000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024, obs ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Lämna kvar löven
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		Ta bort barren så långt det går
G4	Skogsgrupp		Ta bort barren
Z5	Kantzon		Surdrog
Z6	Kantzon		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
G8	Skogsgrupp pkt		
H9	Hänsynsyta pkt		Källa





1:8 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 50 100 150 200 Meters

Koordinat: 6909012-512056

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 8.32

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,6	2733	42,4
Gran		1,7	289	4,5
Tall		2,5	3422	53,1
S:a/medel		2,1	6444	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,6	500	14,3
Gran		1,7	250	7,1
Tall		2,5	2750	78,6
S:a/medel		2,3	3500	100%

Anteckning


Målklass: PF

GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		Plockhugg gran
Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Koordinat: 6906862-527013

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 10.9

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,6	4200	55,6
Gran		1,5	900	11,9
Tall		1,2	2450	32,5
S:a/medel		1,5	7550	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,6	500	13,2
Gran		1,5	900	23,7
Tall		1,2	2400	63,2
S:a/medel		1,3	3800	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 800 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		En hel del dödvad naturvärdesträd och försumpat område
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		Blockmark, lämnas orörd.
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
G5	Skogsgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		





1:6 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6906656 - 517400

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6906668-517546

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.97

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	800	21,1
Gran		3,5	500	13,2
Tall		4,0	2500	65,8
S:a/medel		4,0	3800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	160	10
Gran		3,5	320	20
Tall		4,0	1120	70
S:a/medel		4,0	1600	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar i Söder mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Hänsyn/sumpskog
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Koordinat: 6907805-518374

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.06

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,8	1050	31,3
Gran		4,1	300	9
Tall		4,8	2000	59,7
S:a/medel		4,7	3350	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,8	200	10
Gran		4,1	300	15
Tall		4,8	1500	75
S:a/medel		4,7	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H6	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
Z7	Kantzon		HŽNSYNSAREAL
T8	Träd/Trädgrupp pkt		
H1	Hänsynsyta		Hänsyn/surdrog
G3	Skogsgrupp		HŽNSYNSAREAL
H4	Hänsynsyta		Kör genom och plockh
Z5	Kantzon		så långt det går





1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6955383 - 496561

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6955245-496555

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 4.95

Före rövning		Mätdatum: 2024-09-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	10200	83,3
Gran		2,9	1560	12,7
Tall		1,2	480	3,9
S:a/medel		2,4	12240	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-09-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	700	26,1
Gran		2,9	1500	56
Tall		1,2	480	17,9
S:a/medel		2,5	2680	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Brunnsvrövning.

Mål: tall/gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning ca 2700 per ha

Röv runt barrplantor med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, ej bandad





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Koordinat: 6932162-517672

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 16.87

Före rövning

Mätdatum: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	2600	46,8
Gran	3,2	1900	34,2
Tall	2,8	1060	19,1
S:a/medel	3,0	5560	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	200	10
Gran	3,2	1300	65
Tall	2,8	500	25
S:a/medel	3,1	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
T2			
H3	Hänsynsyta		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6911762 - 530945

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6911694-530967

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.9

Före rövning

Mätdatum: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	1200	23,5
Gran	3,0	300	5,9
Tall	3,6	3600	70,6
S:a/medel	3,4	5100	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	200	10
Gran	3,0	200	10
Tall	3,6	1600	80
S:a/medel	3,5	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		plockhugg gran över 15 cm i brh
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
G5	Skogsgrupp pkt		
I6	Kultur linje		Kör på de gamla stickvägar





1:4 000

Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6911706 - 530931

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6911582-531033

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.31

Före rövning

Mätdatum: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,3	4700	58,8
Gran	4,3	200	2,5
Tall	3,7	3100	38,8
S:a/medel	3,5	8000	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,3	200	10
Gran	4,3	100	5
Tall	3,7	1700	85
S:a/medel	3,7	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Prioritera löv mot kantzon till hänsyn och surdrog.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Koordinat: 6910830-528108

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 16.54

Före rövning		Mätdatum: 2022-08-11		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,7	2400	46,1
Gran		3,0	350	6,7
Tall		3,4	2460	47,2
S:a/medel		3,1	5210	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2022-08-11		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,7	200	10
Gran		3,0	300	15
Tall		3,4	1500	75
S:a/medel		3,3	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Prioritera löv i kantzon mot hänsyn.

Planerat 2022

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G6	Skogsgrupp		
Z2	Kantzon		
Z7	Kantzon		Plockhugg gran över 15cm, friställ löv
H1	Hänsynsyta		
I3	Småimpediment		
H8	Hänsynsyta		Delar av skogsgruppen är surdråg. Frihugg dom grova asparna och de grövsta granarna.
K9	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
H10	Hänsynsyta pkt		
H11	Hänsynsyta pkt		Skapad vid rövninginventering 2023 av Skyforest.
T12	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
Z4	Kantzon		
H5	Hänsynsyta		





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6910450 - 526512

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6910637-526499

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 21.44

Före rövning

Mätdatum: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	720	17,1
Gran	2,5	100	2,4
Tall	3,1	3400	80,6
S:a/medel	3,0	4220	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-08-11

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	200	10
Gran	2,5	100	5
Tall	3,1	1700	85
S:a/medel	3,0	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
G2	Skogsgrupp		Dödved
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta		Dödved
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		
G7	Skogsgrupp pkt		
I8	Kultur linje		Gammal hästväg, gör så få överfarter som möjligt.





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6907863 - 529057

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6907756-529176

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 13.88

Före rövning		Mätdatum: 2022-08-05		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	720	20
Gran		2,7	180	5
Tall		3,6	2700	75
S:a/medel		3,5	3600	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2022-08-05		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10
Gran		2,7	100	5
Tall		3,6	1700	85
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Gynna lövträd i sänkor och blötare partier i terrängen. I övrigt gynnas barrträd. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd rövning på hela arealen.
Röja fram till väg.

Planerat 2022

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzön		
Z4	Kantzön		avverka granen
H5	Hänsynsyta		block





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931476 - 507538

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6931400-507611

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.11

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	4000	57,1
Gran	2,7	200	2,9
Tall	2,7	2800	40
S:a/medel	2,9	7000	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	200	10
Gran	2,7	200	10
Tall	2,7	1600	80
S:a/medel	2,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Röja fram till väg.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Lämna allt löv och redan döda granar.
H2	Hänsynsyta		Plocka ur de grövsta barret.Frihugg löv.
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Löv

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:2 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6933865 - 507983

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6933791-508036

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.62

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	3640	68,4
Gran	3,0	680	12,8
Tall	1,7	1000	18,8
S:a/medel	2,4	5320	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	400	20
Gran	3,0	600	30
Tall	1,7	1000	50
S:a/medel	2,3	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		



Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6934021 - 507596

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6933981-507453

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.47

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,7	3000	52
Gran	2,7	1200	20,8
Tall	2,2	1570	27,2
S:a/medel	2,6	5770	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,7	200	10
Gran	2,7	700	35
Tall	2,2	1100	55
S:a/medel	2,4	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
T3			
H4	Hänsynsyta pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		'Bäckdrag '

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6935218 - 507717

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6935184-507734

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.15

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	5240	58,1
Gran	2,3	900	10
Tall	3,1	2880	31,9
S:a/medel	2,9	9020	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	200	10
Gran	2,3	800	40
Tall	3,1	1000	50
S:a/medel	2,8	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Röja fram till väg.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931025 - 505829

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6930955-505876

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.04

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	1100	28,5
Gran	1,7	300	7,8
Tall	2,8	2460	63,7
S:a/medel	2,9	3860	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	200	10
Gran	1,7	300	15
Tall	2,8	1500	75
S:a/medel	2,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Röja fram till väg.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I2	Småimpediment pkt		
H1	Hänsynsyta		Så långt det går

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6936321 - 507398

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6936174-507317

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.74

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	2233	41,6
Gran	2,1	767	14,3
Tall	2,9	2367	44,1
S:a/medel	2,9	5367	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	200	10
Gran	2,1	700	35
Tall	2,9	1100	55
S:a/medel	2,6	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Röja fram till väg.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta		sumpskog + kantzon mot bäck
Z3	Kantzon		
H4	Hänsynsyta pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
G6	Skogsgrupp pkt		
K7	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6930602 - 506645

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6930595-506529

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 9.9

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	850	14,7
Gran	2,5	275	4,8
Tall	3,0	4650	80,5
S:a/medel	2,9	5775	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	10
Gran	2,5	200	10
Tall	3,0	1600	80
S:a/medel	2,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Stor höjdspridning. Röv fram till väg.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta		Så långt det går
Z3	Kantzon		
G4	Skogsgrupp		
H5	Hänsynsyta		avverka så långt det går
I6	Kultur linje		Lämna högstubbar

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	2050	55,5
Gran	3,0	142	3,8
Tall	2,8	1500	40,6
S:a/medel	2,8	3692	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	11,1
Gran	3,0	100	5,6
Tall	2,8	1500	83,3
S:a/medel	2,8	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Röja fram till väg.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		Så långt det går
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzön		Så långt det går
I5	Kultur linje		Lämna högstubbar

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931938 - 508157

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6931975-508145

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.8

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,6	4050	63,8
Gran	2,8	1400	22
Tall	1,9	900	14,2
S:a/medel	2,5	6350	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,6	200	10
Gran	2,8	1300	65
Tall	1,9	500	25
S:a/medel	2,6	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Plockhugg gran över 15 cm och frihugg löv
Z2	Kantzon		plockhugg gran över 15 cm i brh
Z3	Kantzon		Endast där finns löven för att gynna den
Z4	Kantzon		dike/kör ej över diken
H5	Hänsynsyta		
Z6	Kantzon		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
I8	Kultur linje		Riddarvägen/skall ej skadas eller risas ner/vindfällan tas bort med ytterst försiktighet





1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6931700 - 507965

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6931807-507982

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 5.82

Före röjning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	2786	49,3
Gran	2,3	860	15,2
Tall	2,0	2000	35,4
S:a/medel	2,3	5646	100%

Efter röjning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	200	10
Gran	2,3	800	40
Tall	2,0	1000	50
S:a/medel	2,2	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning. Röja fram till väg. Höjdspridning, lågt inne i beståndet. Högre och grövre mot väg.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Lämna allt löv och redan döda granar.
H4	Hänsynsyta pkt		Avverka granen
G5	Skogsgrupp pkt		





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6935368 - 509193

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6935399-509240

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.69

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,2	5000	58,8
Gran	2,3	1750	20,6
Tall	2,4	1750	20,6
S:a/medel	2,9	8500	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,2	200	10
Gran	2,3	1000	50
Tall	2,4	800	40
S:a/medel	2,4	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Bäck
H2	Hänsynsyta		avverka granen
Z3	Kantzon		avverka granen
G4	Skogsgrupp		
K5	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
G6	Skogsgrupp pkt		





Koordinat: 6936858-508861

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.55

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,2	4200	59,5
Gran	2,7	2730	38,7
Tall	2,7	133	1,9
S:a/medel	3,0	7063	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,2	200	10
Gran	2,7	1700	85
Tall	2,7	100	5
S:a/medel	2,8	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I3	Kultur linje		Hästväg
Z1	Kantzön		avverka granen
T2	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Före rövning

Mätdatum: 2022-07-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	700	13,4
Gran	2,9	280	5,4
Tall	3,0	4240	81,2
S:a/medel	3,0	5220	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	10
Gran	2,9	200	10
Tall	3,0	1600	80
S:a/medel	3,0	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2022


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
G2	Skogsgrupp pkt		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			
R2			Miljöbalken





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6933617 - 512774

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6933613-512877

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.85

Före rövning

Mätdatum: 2022-07-22

Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	6566	65,6
Gran		2,2	3000	30
Tall		1,6	450	4,5
S:a/medel		2,7	10016	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2022-07-22

Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	200	10
Gran		2,2	1400	70
Tall		1,6	400	20
S:a/medel		2,2	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning

Planerat 2022

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp pkt		



Före rövning

Mätdatum: 2021-07-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,1	200	13
Gran	0,6	1300	84,5
Tall	1,0	38	2,5
S:a/medel	0,7	1538	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2021-07-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,1	200	13
Gran	0,6	1300	84,5
Tall	1,0	38	2,5
S:a/medel	0,7	1538	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Röv till 2000stam/ha. 1800 gran, 200 björk.

Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning

Planerat 2021

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		plockhugg gran över 15cm i brh
Z2	Kantzon		avverka granen
H3	Hänsynsyta		plockhugg gran över 15 cm i brh
Z4	Kantzon		
Z5	Kantzon		plockhugg gran över 15 cm i brh
T6	Träd/Trädgrupp pkt		sälg och al

