

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6842884 - 632162

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6842909-631947

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 9.23

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	33	1
Gran		4,0	700	22,1
Tall		3,3	2433	76,8
S:a/medel		3,4	3166	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	0	0
Gran		4,0	500	25
Tall		3,3	1500	75
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, fläckvis lite rövning i norr och söder, spara löv där det finns förutsättningar och lämna allt smålöv som inte stör huvudstammarna, röv fram lågor och torrakor så de solbelyses, likaså om ni hittar naturvärdesträd så röv fram dem så stammen solbelyses. Röv bort allt barr i surdroget i sydöst och spara allt löv, surdroget är bandad med dubbla naturvårdsband, allt barr bort innanför banden men spara allt löv. Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingen från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 10 stammar utspridd i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
K7	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
H8	Friluftsliv linje		
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		Röv bort allt barr och spara allt löv i surdroget, markerat med dubbla naturvårdsband.
G4	Skogsgrupp pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Koordinat: 6843804-627551

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.54

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-27		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	80	2,2
Gran		3,8	1920	53,9
Tall		4,0	1560	43,8
S:a/medel		3,9	3560	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-27		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	0	0
Gran		3,8	1000	50
Tall		4,0	1000	50
S:a/medel		3,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PF


GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, satsa på både tall och gran, spara björk där det finns förutsättningar, småsly av björk som inte stör huvudstammar kan lämnas. Avdelning snitslad med ytterband mot likvärdig skog i väst och öst. Surdrog i söder snitslad med dubbla naturvårdsband där allt barr röjs ner och allt löv sparas.

Torrakor, lågor och enstaka gamla naturvårdsträd röjs fram så de solbelyses.

Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, ca 5-6 st tallstammar totalt utspridd i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta		Röv bort allt barr och spara allt löv i surdroget snitslad med dubbla naturvårdsband.
G1	Skogsgrupp		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		
Z2	Kantzon		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6842918 - 632168

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6842744-632373

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.36

Före rövning

Mätdatum: 2020-08-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,6	1114	30,7
Gran	4,4	1029	28,4
Tall	4,2	1486	40,9
S:a/medel	4,4	3629	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-08-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,6	0	0
Gran	4,4	800	40
Tall	4,2	1200	60
S:a/medel	4,3	2000	100%

Anteckning

Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, otydliga gränser mot likåldriga bestånd är snitslade med ytterband. Andelen björk ska ökas i ekoparken så prioritera fina björkstammar över hela beståndet där det finns förutsättningar, speciellt i den täta fläcken längst österut mot vägen. Röv fram torrakor och lågor i beståndet så de solbelyses, likaså stora naturvärdesträd röjs fram så stammen solbelyses.


Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 10 stammar utspridd i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
G2	Skogsgrupp		
I3	Småimpediment		
H4	Hänsynsyta		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
H6	Friluftsliv linje		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Ursprung Egen skog

D505223

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6839687 - 629192

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6839839-629387

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.11

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-25		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,3	320	10,5
Tall		4,6	2720	89,5
S:a/medel		4,5	3040	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-25		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,3	0	0
Tall		4,6	2000	100
S:a/medel		4,6	2000	100%


Anteckning Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, spara och röv fram/prioritera fina björkstammar i beståndet, småbjörkar som inte stör huvudstammar kan lämnas oröjda. Naturvårdsträd, torrakor och lågor röjs fram så de solbelyses. Vid skogsgruppen i norr röjs allt bort innanför de dubbla naturvårdsbanden så skogsgruppen blir helt solbelyst. 2 st kolbottnar snitslade med kulturhänsynsband, där röjer ni ner allt ni rår på med röjsågen innanför banden och drar ut avfallet från kolbotten. Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 10 stammar utspridd i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
K3	Kulturmiljö pkt	Fångstgrop	Kolbotten
G4	Skogsgrupp pkt		Barrdominerad

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			
R2			The site Lövsalen contents mires, forests on moist to dry ground and a small brook. In 1888 almost the whole the peninsula Hornslandet was affected by fire. In the burnt areas, as in the major part of Lövsalen, the amount of deciduous trees is very large.
R3			Miljöbalken





Ursprung Egen skog

D505224

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6839555 - 629003

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6839549-629029

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.63

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-25		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,8	650	26,4
Gran		3,5	550	22,4
Rönn		2,4	60	2,4
Tall		7,6	1200	48,8
S:a/medel		5,6	2460	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-25		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,8	400	20
Gran		3,5	500	25
Rönn		2,4	0	0
Tall		7,6	1100	55
S:a/medel		5,8	2000	100%

Anteckning


Målklass: PF


GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, sen rövning så fläckvis lite rövning pga glest och grovleken på stammar, speciellt södra delen om vägen, lämna och prioritera fina björkstammar där det finns förutsättningar, mot vägkanten går det att prioritera björk före barrträd. Röv fram lågor och torrakor i beståndet så de solbelyses, likaså stora naturvärdesträd om det finns, röv fram dessa så stammen solbelyses. Röv också bort allt innanför dubbla naturvårdsband vid trädgruppen söder om vägen, så trädgruppen solbelyses.

Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 10 stammar utspridd i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		Röv ner allt innanför de dubbla markerade naturvårdsbanden för solbelysning av trädgrupp, röv även ner de med band på.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			
R2			The site Lövsalen contents mires, forests on moist to dry ground and a small brook. In 1888 almost the whole the peninsula Hornslandet was affected by fire. In the burnt areas, as in the major part of Lövsalen, the amount of deciduous trees is very large.
R3			Miljöbalken





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Ursprung Egen skog

Objekt-ID D505225

Fastighet/Skifte

D505225

EKOPARK HORNSLANDET

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6839326 - 628418

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6839312-628584

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 17.76

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-31		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,3	311	11,7
Gran		4,2	906	34
Tall		4,3	1444	54,3
S:a/medel		4,0	2661	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-31		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,3	0	0
Gran		4,2	700	35
Tall		4,3	1300	65
S:a/medel		4,3	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, fläckvis väldigt glest och lite/ingen rövning, spara björk allmänt i avdelningen där det finns förutsättningar, finns det fläckar med hög koncentration av fina björkstammar så prioritera dem före barrträd för att öka procentnivån av björk. Björksly som inrte stör huvudstammarna kan lämnas. Hittar ni torrakor, lågor och stora naturvärdesträd så röv fram dem så stammen solbelyses. Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 15 stammar utspridd i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta		Ta bort barren
H5	Friluftsliv linje		Skoterled, Risa ej ned. Markera med kulturstubbar.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Koordinat: 6839909-628698

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 14.47

Före rövning

Mätdatum: 2020-08-25

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	400	13
Gran	3,5	360	11,7
Tall	4,3	2320	75,3
S:a/medel	3,9	3080	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-08-25

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	0	0
Gran	3,5	200	10
Tall	4,3	1800	90
S:a/medel	4,2	2000	100%

Anteckning

Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, fläckvis lite/ingen rövning och fläckvis grupper med rövning.

Spara björk allmänt där det finns förutsättningar i avd. Björksly som inte stör huvudstammarna kan lämnas.

Målet är att försöka få upp björkprocenten på ekoparkerna.

Hittar ni torrakor, lågor och naturvårdsträd så röv fram dem så de blir solbelysta.

Röv bort allt innanför kulturhänsynsbanden och kasta ut allt avfall från husgrunden i nordväst.

Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 15 stammar utspridd i avd.


Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
K3	Kulturmiljö yta	Fäbod	
K4	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
G5	Skogsgrupp pkt		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		
K7	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Röv bort allt innanför kulturhänsynsbanden och kasta ut avfallet från husgrunden.
Z8	Kantzön pkt		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Koordinat: 6840430-626272

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 23.29

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-26	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	10,0	300	9,2
Gran	4,0	600	18,5
Tall	4,6	2350	72,3
S:a/medel	5,0	3250	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-26	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	10,0	0	0
Gran	4,0	300	15
Tall	4,6	1700	85
S:a/medel	4,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, lämna/prioritera björk allmänt i beståndet på de få platser där de finns, sly av björk som inte stör huvudstammar kan lämnas. Hittar ni lågor, torrakor och stående naturvärdesträd så röv fram dem så de solbelyses. Kraftledning/skoterled skär genom beståndet och får ej fällas igen. Ett snitslat surdrog mellan ledning och väg med dubbla naturvårdsband, där röjer ni ner allt barr och sparar allt löv så det skapas en lövlokal. Använd röjsågen och skada/skrapa upp barken på ett antal tallstammar med klingen från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, skada ca 15 st totalt i avd. och gärna i och omkring hänsynsyterna. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H4	Hänsynsyta		
I5	Småimpediment pkt		
G6	Skogsgrupp pkt		
H7	Friluftsliv linje		Skoterled, Risa ej ned. Markera med kulturstubbar.
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		Röv bort allt barr och spara allt löv i surdroget, snitslat med dubbla naturvårdsband.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:7 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Koordinat: 6842122-626690

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 19.03

Före rövning

Mätdatum: 2020-08-26

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	7
Gran	4,0	100	3,5
Tall	4,2	2567	89,5
S:a/medel	4,1	2867	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-08-26

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	0	0
Gran	4,0	100	5
Tall	4,2	1900	95
S:a/medel	4,2	2000	100%

Anteckning

Målklass: PF


GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, prioritera fina björkstammar på de ställen de växer, småsly av björk som inte stör huvudstammarna kan lämnas.
Hittar ni gamla lågor och torrakor så röv fram dem så de solbelyses, även enstaka naturvärdesträd kan röjas fram så stammen solbelyses.
I norra delen går en kraftig stig som ej får fällas igen.
Skogsgrupp längst i söder snitslat med dubbla naturvårdsband där allt röjs ned innanför banden för solbelysning av skogsgrupp.
Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, ca 20 st totalt utspritt i avd.
Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Sumpskog. Friställ löv. plockhugg gran
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
G4	Skogsgrupp pkt		
H5	Friluftsliv linje		Skoterled, Risa ej ned. Markera med kulturstubbar.

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Ursprung Egen skog

D505229

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6841658 - 625476

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6842145-625317

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 19.42

Före röjning

Mätdatum: 2020-08-27

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,8	3533	47,8
Gran	5,1	833	11,3
Rönn	1,8	60	0,8
Tall	4,0	2967	40,1
S:a/medel	4,5	7393	100%

Efter röjning mål

Beräknat: 2020-08-27

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,8	0	0
Gran	5,1	400	20
Rönn	1,8	0	0
Tall	4,0	1600	80
S:a/medel	4,2	2000	100%

Anteckning

Målklass: PF

GISS: Slutröjning ekopark Hornslandet, röj ner till 2000 stammar/ha, spara mkt löv allmänt i beståndet, minst 10 % och gärna mer för att öka lövandelen i avd.

Lågor, torrakor och enstaka höga naturvårdsträd röjs fram helt så de solbelyses från alla håll.

I södra delen finns det fläckar av hög koncentration av löv och mindre med barr där ni kan skapa en lövlokal på ca 40 x 40 m, där allt barr röjs ned och allt löv sparas.


Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, ca 20 st totalt utspridd i avd. (Inte runt om stammen utan på en sida av stammen).


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H2	Hänsynsyta		
G1	Skogsgrupp		
Z3	Kantzon		
H4	Hänsynsyta		Surdrog. Friställ löv
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin
I7	Kultur linje		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:6 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPÅL PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6838488 - 631664

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6838497-631575

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.97

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-27	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Tall	4,0	2900	100
S:a/medel	4,0	2900	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-27	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Tall	4,0	2000	100
S:a/medel	4,0	2000	100%

Anteckning Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, låt allt björksly stå kvar, röv bara tallstammarna.

Hittar ni lågor och torrakor så röv fram dessa så de solbelyses.


En trädgrupp öster om vägen där allt röjs ned innanför de snitslade naturvårdsbanden så trädgruppen solbelyses.


Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, totalt ca 10 stammar utspridd i avd.

Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1			Naturvärdesträd
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzön		avverka granen
G4	Skogsgrupp pkt		
G5	Skogsgrupp pkt		Röv bort allt innanför snitslingen med dubbla naturvårdsband för att solbelysa skogsgruppen.
G6	Skogsgrupp pkt		Trädgrupp med klenare gran.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Ursprung Egen skog

D505231

Kontaktperson Sveaskog/SSP
Christina Ekström +46722094168

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6837505 - 627428

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6837223-627499

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 14.18

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran		5,0	100	3,7
Tall		5,5	2600	96,3
S:a/medel		5,5	2700	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran		5,0	0	0
Tall		5,5	2000	100
S:a/medel		5,5	2000	100%


Anteckning Målklass: PF

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, fläckvis sen rövning med grövre skog som kan stå till gallring.
Låt allt löv som finns stå kvar, röv barrstammarna.
I väster går rövning mot gallrad skog med stickvägar synliga på backen.
Torrakor och lågor röjs fram så se solbelyses.Hittar ni höga naturvärdesträd så röv fram dessa så stammen får solljus.
4 naturvårdsfläckar snitslade som lämnas helt. Använd röjsågen och skada/skrapa av barken på ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, skada ca 10 st totalt i avd. och gör det i hänsynsytor. (ca 2-3 träd/hänsynsyta).
Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:6 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Koordinat: 6835999-628242

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.44

Före rövning		Mätdatum: 2020-08-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	8,3	350	12,5
Gran	4,0	350	12,5
Tall	6,8	2100	75
S:a/medel	6,6	2800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-08-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	8,3	0	0
Gran	4,0	200	10
Tall	6,8	1800	90
S:a/medel	6,5	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning ekopark Hornslandet, röv ner till 2000 stammar/ha, fläckvis lite rövning och blockmarksskog med få stammar som kan lämnas, och fläckvis sen rövning med grövre skog. Spara fina lövstammar där det finns förutsättningar och lövsly som inte stör huvudstammarna kan lämnas.

Torrakor och lågor röjs fram så de solbelyses, även om ni hittar naturvärdesträd så röjs de fram så stammen får solljus. Använd röjsågen och skada ett antal tallstammar med klingan från roten och upp ca 1,5 m, skapande av framtida brandljud och evighetsträd, några i hänsynsytan och ca 10 st utspritt i avd. Skada inte runt om stammen utan på en sida av stammen.

Den västra fläcken hanns inte gå igenom men röv som vanligt där och lämna om det finns naturvårdsarealer som inte ska röjas. I östra delen går en promenadstig till badstrand som inte får fällas över.

Ytterband snitslad mot likvärdig skog på den högra stora avdelningen.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



