

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6862557 - 496763

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6862412-496720

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.25

Före rövning

Mätdatum: 2021-07-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,1	300	6,8
Tall	3,0	4100	93,2
S:a/medel	3,0	4400	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2021-07-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,1	200	10
Tall	3,0	1800	90
S:a/medel	2,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2023 av Skyforest.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzön		
K3	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863197 - 491593

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6863118-491667

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.82

Före rövning

Mätdatum: 2023-12-21

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	360	14,9
Contorta	4,9	40	1,7
Gran	3,3	1560	64,7
Tall	2,9	450	18,7
S:a/medel	3,2	2410	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-12-21

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	180	10
Contorta	4,9	1	0,1
Gran	3,3	1170	65
Tall	2,9	450	25
S:a/medel	3,2	1801	100%

Anteckning

Röv bort contorta

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Contorta finns på beståndet

Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest
H3	Hänsynsyta pkt		
G4	Skogsgrupp pkt		





1:5 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6864642 - 494873

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6864777-494706

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.4

Före rövning

Mätdatum: 2023-12-21

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,0	2200	50
Gran	2,5	100	2,3
Tall	4,0	2100	47,7
S:a/medel	3,0	4400	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-12-21

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,0	180	10
Gran	2,5	90	5
Tall	4,0	1530	85
S:a/medel	3,7	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z3	Kantzön		Plockhugg för att gynna löv
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6865662 - 487044

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6866233-487245

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 29.1

Före rövning			Mätdatum: 2020-08-04	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		6,5	729	16,5
Gran		2,8	357	8,1
Tall		2,5	3329	75,4
S:a/medel		3,2	4415	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2020-08-04	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		6,5	200	10
Gran		2,8	100	5
Tall		2,5	1700	85
S:a/medel		3,0	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i syd. Rågång ej snitslad.
Glest och ojämnt bestånd.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		
K4	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
T5	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6883763 - 508502

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6883837-508611

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 6.37

Före röjning		Mätdatum: 2024-02-06		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,9	2000	43,5
Gran		3,0	600	13
Tall		2,8	2000	43,5
S:a/medel		2,8	4600	100%


Efter röjning mål		Beräknat: 2024-02-06		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,9	200	10
Gran		3,0	600	30
Tall		2,8	1200	60
S:a/medel		2,8	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutröjning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsröd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.
Otydlig gräns i Nord/Ost. Snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882789 - 513017

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6883055-513161

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 13.75

Före rövning

Mätdatum: 2024-02-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,9	220	10,6
Gran	3,5	100	4,8
Tall	3,0	1760	84,6
S:a/medel	3,2	2080	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2024-02-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,9	180	10
Gran	3,5	90	5
Tall	3,0	1530	85
S:a/medel	3,2	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		så långt det går
G4	Skogsgrupp		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.
H5	Hänsynsyta		
Z6	Kantzön		Block
H7	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6867890 - 503308

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6867668-503270

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.45

Före rövning		Mätdatum: 2024-02-08		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	1971	26,2
Gran		3,0	171	2,3
Tall		3,0	5371	71,5
S:a/medel		3,1	7513	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-02-08		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	180	10
Gran		3,0	90	5
Tall		3,0	1530	85
S:a/medel		3,1	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsröd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		
K4	Kulturmiljö pkt	Fornlämning	
K5	Kulturmiljö pkt	Fornlämning	Kilometersten
G6	Skogsgrupp pkt		





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868299 - 503581

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6868102-503793

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 26.16

Före rövning		Mätdatum: 2020-06-08		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	640	16,3
Tall		2,7	3280	83,7
S:a/medel		2,7	3920	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2020-06-08		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	180	10
Tall		2,7	1620	90
S:a/medel		2,7	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Fornminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort.
Otydlig gräns i väster. Snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		
I4	Småimpediment		
H5	Hänsynsyta pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Geogr. naturminne	
K7	Kulturmiljö pkt	Fornlämning	
T8	Träd/Trädgrupp pkt		
I9	Kultur linje		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872483 - 499048

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872637-499015

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.26

Före rövning

Mätdatum: 2020-08-21

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,1	1450	20,1
Gran	1,7	75	1
Tall	2,5	5675	78,8
S:a/medel	2,4	7200	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-08-21

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,1	180	10
Gran	1,7	1	0,1
Tall	2,5	1620	90
S:a/medel	2,4	1801	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Ojämnt bestånd.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2023 av Skyforest.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6857118 - 509615

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6857373-509836

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 21.03

Före rövning		Mätdatum: 2024-02-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	200	6,8
Gran		3,5	100	3,4
Tall		3,5	2643	89,8
S:a/medel		3,6	2943	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2024-02-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	200	10
Gran		3,5	100	5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Syd/Ost. Rågång snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6859916 - 504496

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6860083-504334

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 18.35

Före rövning

Mätdatum: 2024-02-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	640	12,2
Gran	2,7	100	1,9
Tall	3,2	4500	85,9
S:a/medel	3,0	5240	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2024-02-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	180	10
Gran	2,7	90	5
Tall	3,2	1530	85
S:a/medel	3,0	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsrad ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i öst. Snitslad
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
Z1	Kantzon		
H4	Hänsynsyta pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6889962 - 520627

Referenssystem

SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6889939-520633

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 2.12

Före rövning			Mätdatum: 2024-08-12	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	1833	56,1
Gran		1,3	1300	39,8
Tall		0,9	133	4,1
S:a/medel		1,9	3266	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2024-08-12	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	700	32,8
Gran		1,3	1300	60,9
Tall		0,9	133	6,2
S:a/medel		1,6	2133	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Brunnsrövning. Främst rövbehov i nordöstra delen.

Mål: gran med inslag av tall och björk. Önskat stamantal efter rövning 2 100 per ha

Röv runt barrplantor med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024. Obs ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853169 - 509423

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6853111-509527

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.1

Före rövning			Mätdatum: 2020-08-01	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	283	10,2
Gran		2,5	100	3,6
Tall		4,2	2400	86,2
S:a/medel		4,1	2783	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2020-08-01	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	180	10
Gran		2,5	100	5,6
Tall		4,2	1520	84,4
S:a/medel		4,1	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsrad ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855268 - 504889

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6855221-504970

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.17

Före rövning		Mätdatum: 2025-03-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,6	1000	23,4
Gran		3,0	100	2,3
Tall		4,1	3171	74,2
S:a/medel		3,7	4271	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-03-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,6	200	10
Gran		3,0	100	5
Tall		4,1	1700	85
S:a/medel		3,9	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6862293 - 506748

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6862281-506856

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 14.67

Före rövning		Mätdatum: 2020-06-03		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	1182	34,2
Contorta		3,7	109	3,2
Gran		4,0	1182	34,2
Tall		3,5	982	28,4
S:a/medel		3,5	3455	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-06-03		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Contorta		3,7	100	5
Gran		4,0	1000	50
Tall		3,5	700	35
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning Många ytor i en, se till att röja alla.

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Multipolygon. Röv alla ytor.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6874919-498236

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 20.77

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-10

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,7	117	3
Gran	1,7	233	6
Tall	2,6	3530	91
S:a/medel	2,5	3880	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-10

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,7	117	3,9
Gran	1,7	200	6,6
Tall	2,6	2700	89,5
S:a/medel	2,5	3017	100%

Anteckning

OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Enkelställning.

Multipolygon. Röv alla ytor.
Grupperat och ojämnt i höjd över beståndet.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha


Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna.
Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta		
H5	Hänsynsyta		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:7 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882908 - 502118

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6882911-502100

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.67

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,0	2150	49
Contorta		2,8	1000	22,8
Gran		2,0	40	0,9
Tall		3,5	1200	27,3
S:a/medel		2,6	4390	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,0	200	9,8
Contorta		2,8	600	29,4
Gran		2,0	40	2
Tall		3,5	1200	58,8
S:a/medel		3,1	2040	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Det finns både svensk tall och contorta på beståndet. Röv i första hand fram svensk tall.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		NV-träd, tallar





1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6874697 - 497969

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6874737-498025

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 4.94

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,5	175	5
Tall		2,1	3330	95
S:a/medel		2,1	3505	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,5	175	5,9
Tall		2,1	2800	94,1
S:a/medel		2,1	2975	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Enkelställning.

Gruppställt.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha


Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Stenig terräng.

Otydlig gräns i öster. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882898 - 502055

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6882861-502026

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.25

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	600	10,1
Contorta		0,9	4500	75,6
Tall		2,1	850	14,3
S:a/medel		1,1	5950	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	200	10
Contorta		0,9	1600	80
Tall		2,1	200	10
S:a/medel		1,1	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Enkelställning contorta.


Mål: contorta med inslag av tall och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha


Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Annan markägare i väster. Rågång snitslad.
Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		





1:2 000

 KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLOTS  PLANTPLATS  Basväg  Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6884011 - 503146

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6883815-503101

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.98

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,8	327	4,7
Gran		3,5	345	4,9
Tall		3,7	6345	90,4
S:a/medel		3,6	7017	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,8	200	10
Gran		3,5	200	10
Tall		3,7	1600	80
S:a/medel		3,6	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G3	Skogsgrupp		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G4	Skogsgrupp		
Z5	Kantzon		
K6	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6887129 - 501728

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6887028-501725

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.5

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,6	1000	22,6
Contorta		4,0	500	11,3
Tall		3,8	2930	66,1
S:a/medel		3,6	4430	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-09		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,6	200	10
Contorta		4,0	0	0
Tall		3,8	1800	90
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning Kulturminne och väg i beståndet

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Röv fram svensk tall. Finns mycket contorta på beståndet. Spara contorta enbart i luckor.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Gammal väg/skoterled genom beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner.

Kulturminne/husgrund på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		Plockhuggning av barr mot tjärn. i kantzonen.
Z3	Kantzön pkt		
K4	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Stenhög. Trolig eldstad. Funnen av Särna Skogstjänst vid upparbetning av vindfällan.
G5	Skogsgrupp pkt		Skapad vid rövninginventering 2024 av Skyforest.





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6887174 - 502093

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6887132-502153

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.72

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-09	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,3	500	13,5
Tall		3,7	3200	86,5
S:a/medel		3,5	3700	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-09	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,3	200	10
Tall		3,7	1800	90
S:a/medel		3,6	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		





1:2 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6877204 - 496866

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6877123-497060

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 16.07

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	880	17,8
Gran		2,7	180	3,6
Tall		3,8	3892	78,6
S:a/medel		3,7	4952	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	200	10
Gran		2,7	100	5
Tall		3,8	1700	85
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6879953 - 501813

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6880077-501922

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 17.18

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	60	1,3
Gran		3,1	65	1,4
Tall		3,8	4530	97,3
S:a/medel		3,8	4655	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	60	3,7
Gran		3,1	50	3,1
Tall		3,8	1500	93,2
S:a/medel		3,7	1610	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Mycket stenig terräng/blockig terräng.
Annan markägare i söder. Rågång ej snitslad.
Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H4	Hänsynsyta		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z1	Kantzon		
Z5	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:6 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6881329 - 500291

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6881522-500066

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.05

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,4	853	19,1
Contorta		5,6	943	21,1
Gran		5,1	120	2,7
Tall		5,8	2560	57,2
S:a/medel		5,3	4476	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,4	200	11,1
Contorta		5,6	200	11,1
Gran		5,1	100	5,6
Tall		5,8	1300	72,2
S:a/medel		5,5	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Det finns både svensk tall och contorta på beståndet. Röv i första hand fram svensk tall och spara contorta i luckor.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z3	Kantzon		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6881513 - 500522

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6881609-500429

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.58

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	8
Contorta		5,0	400	16
Gran		3,5	33	1,3
Tall		5,3	1867	74,7
S:a/medel		5,1	2500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10,9
Contorta		5,0	100	5,5
Gran		3,5	30	1,6
Tall		5,3	1500	82
S:a/medel		5,1	1830	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Ojämnt. Grupperat.

Röv fram svensk tall. Finns mycket contorta på beståndet. Spara contorta enbart i luckor.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6865006 - 490339

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6864722-490483

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 12.55

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-29		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,6	1740	26,9
Contorta		1,7	2280	35,3
Gran		1,5	560	8,7
Tall		1,5	1880	29,1
S:a/medel		1,6	6460	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-29		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,6	650	21,5
Contorta		1,7	0	0
Gran		1,5	500	16,5
Tall		1,5	1880	62
S:a/medel		1,5	3030	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.


Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha.

OBS! Finns mycket contorta på denna avdelning, röv bort den och gynna tall/gran/björk, men är det ytor med endast contorta så spara dem för att inte skapa luckor.

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, obs ej bandat.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		Fuktig mark
Z2	Kantzön		
I3	Småimpediment		
H4	Hänsynsyta		
G5	Skogsgrupp pkt		





1:6 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6885252 - 502068

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6885252-502073

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.4

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	560	14,7
Gran		2,8	200	5,3
Tall		3,4	3040	80
S:a/medel		3,1	3800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	200	10
Gran		2,8	100	5
Tall		3,4	1700	85
S:a/medel		3,2	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1	Träd/Trädgrupp pkt		låga
T2	Träd/Trädgrupp pkt		
H3	Hänsynsyta pkt		





Koordinat: 6865140-489155		Åtgärd: Plantröjning		Nettoareal: 11.36	
Före röjning			Mätdatum: 2024-10-11		
Trädslag	Höjd	St		Andel %	
Björk	1,6	1650		25,2	
Contorta	1,6	1625		24,8	
Gran	1,0	600		9,2	
Tall	1,7	2675		40,8	
S:a/medel	1,6	6550		100%	
Efter röjning mål			Beräknat: 2024-10-11		
Trädslag	Höjd	St		Andel %	
Björk	1,6	400		11,4	
Contorta	1,6	0		0	
Gran	1,0	500		14,3	
Tall	1,7	2600		74,3	
S:a/medel	1,6	3500		100%	
Anteckning					
Målklass: PG					
GISS: Enkelställning.					
Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter röjning 3 500 per ha					
OBS! Contorta finns på denna avdelning, røj bort den till förmån för tall, gran och björk. Vid lokal förekomst av endast contorta så spara den för att undvika luckor.					
Friställ plantskog så att mål för stamantal efter röjning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, obs ej bandat.					

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		
I4	Småimpediment		
G5	Skogsgrupp pkt		



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868685 - 500330

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6868359-500152

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.56

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	100	2,9
Gran		4,5	100	2,9
Tall		5,5	3250	94,2
S:a/medel		5,4	3450	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	100	5,6
Gran		4,5	100	5,6
Tall		5,5	1600	88,9
S:a/medel		5,3	1800	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G4	Skogsgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G5	Skogsgrupp pkt		
I6	Småimpediment pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6869641 - 498376

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6869545-498436

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 17.39

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-15

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	450	14,2
Gran	1,8	300	9,5
Hybridlärk	3,5	80	2,5
Tall	3,3	2340	73,8
S:a/medel	3,1	3170	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-15

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	200	9,9
Gran	1,8	100	5
Hybridlärk	3,5	20	1
Tall	3,3	1700	84,2
S:a/medel	3,2	2020	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzon		
I3	Småimpediment		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6871923 - 499536

Referenssystem

SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872069-499454

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.03

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-15	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	400	13,8
Gran		3,5	150	5,2
Tall		4,1	2350	81
S:a/medel		4,0	2900	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-15	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	160	9,9
Gran		3,5	50	3,1
Tall		4,1	1400	87
S:a/medel		4,0	1610	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872228 - 499785

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872120-499781

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.14

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,1	1350	28,7
Gran		3,0	100	2,1
Tall		4,2	3250	69,1
S:a/medel		3,9	4700	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,1	180	10
Gran		3,0	90	5
Tall		4,2	1530	85
S:a/medel		4,0	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Även trädbevuxen myr
F4	Flora/Faunalokal pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872296 - 499953

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872262-500114

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 37.18

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-15

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	215	7,5
Gran	3,0	50	1,7
Tall	3,7	2600	90,8
S:a/medel	3,6	2865	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-15

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	180	9,9
Gran	3,0	20	1,1
Tall	3,7	1620	89
S:a/medel	3,6	1820	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Multipolygon. Röv alla ytor.


Gruppställt.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		MYRHOLMAR ;
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzön		Även trädbevuxen myr
T5			
T6	Träd/Trädgrupp pkt		
H7	Hänsynsyta pkt		
F8	Flora/Faunalokal pkt		
K9	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	
K10	Kulturmiljö pkt	Geogr. naturminne	

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6873828 - 493148

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6873780-493090

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.49

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,1	1680	42,2
Gran		4,2	50	1,3
Tall		3,8	2250	56,5
S:a/medel		3,9	3980	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,1	200	10
Gran		4,2	1	0
Tall		3,8	1800	90
S:a/medel		3,8	2001	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö yta	Kolbotten	
T2			Björk, Asp
Z3	Kantzön		
T4			Låga, Löv, Barr
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten efter liggmila.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882611 - 509046

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6882404-508902

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 6.98

Före rövning

Mätdatum: 2021-06-28

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	233	6,1
Gran	2,2	100	2,6
Tall	2,3	3500	91,3
S:a/medel	2,3	3833	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2021-06-28

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	233	7,7
Gran	2,2	100	3,3
Tall	2,3	2700	89
S:a/medel	2,3	3033	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.


Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad. Stenig terräng. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Brant slänt.
H2	Hänsynsyta		MYRHOLMAR
Z3	Kantzon		Kantzon mot myr och surdrog. Lämnas orörda.
H4	Hänsynsyta		Brant slänt.Mycket död ved och gamla tallar. Lämnas orörd
Z5	Kantzon		
H6	Hänsynsyta		Brant blockmark med stort antal tallar med brandljud.Naturskogskaraktär och svåravverkat.
Z7	Kantzon		Innehåller surdrog blockmark och gamla träd.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6890540 - 520518

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6890186-520505

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 14.09

Före rövning		Mätdatum: 2020-07-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	900	30,2
Gran		2,4	1883	63,1
Tall		1,8	200	6,7
S:a/medel		2,4	2983	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2020-07-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	10
Gran		2,4	1600	80
Tall		1,8	200	10
S:a/medel		2,3	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Syd. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzon		NYCKELBIOTOP
Z3	Kantzon		Bergbrant,Surdrog,Sumpskog.
H4	Hänsynsyta		
Z5	Kantzon		
H6	Hänsynsyta		NYCKELBIOTOP
Z7	Kantzon		
G8	Skogsgrupp pkt		Torr Gran stående och liggande
G9	Skogsgrupp pkt		
K10	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	kolbotten

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882552 - 508849

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6882452-508736

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 2.84

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-04		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran		2,9	200	5,1
Tall		2,5	3750	94,9
S:a/medel		2,5	3950	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-04		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Gran		2,9	200	6,7
Tall		2,5	2800	93,3
S:a/medel		2,5	3000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Stenig terräng. Otydlig gräns i Syd/Väst. Ej snitslad. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta		Brant blockmark med stort antal tallar med brandljud.Naturskogskaraktär och svåravverkat.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6890291 - 522249

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6890026-521955

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 23.69

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-04

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	2160	48,3
Gran	1,5	110	2,5
Tall	4,2	2200	49,2
S:a/medel	3,8	4470	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-04

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	200	10
Gran	1,5	100	5
Tall	4,2	1700	85
S:a/medel	4,0	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Söder. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Kantzön mot å. Plockhugg gran för att friställa löv
Z2	Kantzön		
Z3	Kantzön		Kantzön vattendrag o myr
G4	Skogsgrupp		Skogsgrupp med mycket död ved
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Liggande död ved
T6	Träd/Trädgrupp pkt		Stor sten.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6883392 - 507120

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6883559-507223

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 6.22

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,9	2033	37,6
Gran		1,8	167	3,1
Tall		2,2	3200	59,3
S:a/medel		2,1	5400	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,9	300	9,8
Gran		1,8	167	5,4
Tall		2,2	2600	84,8
S:a/medel		2,1	3067	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.


Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Otydlig gräns i Syd. Ej snitslad. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H5	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzon		
Z4	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6884212 - 512294

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6884398-512312

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 28.16

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	600	14
Gran	1,5	200	4,7
Tall	2,0	3500	81,4
S:a/medel	2,0	4300	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	300	10
Gran	1,5	200	6,7
Tall	2,0	2500	83,3
S:a/medel	2,0	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna.
Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar i Nord och Väst mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Stenig terräng.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzon		
H4	Hänsynsyta		Brant. Gamla träd
H5	Hänsynsyta		Surdrag. Orört. Gamla träd
H6	Hänsynsyta		Block
I7	Småimpediment		Kantson bäck, surdrag, plockhugg. gyna löv
Z8	Kantzon		Plockhugg, gynna löv
H9	Hänsynsyta pkt		
T10	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Virgin forest, threatened polypores and lichenes.
R2			Miljöbalken
R3			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6884598 - 512749

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6884454-512716

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 9.45

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	1150	25,6
Gran		1,6	350	7,8
Tall		2,5	3000	66,7
S:a/medel		2,6	4500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	300	10
Gran		1,6	350	11,7
Tall		2,5	2350	78,3
S:a/medel		2,5	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Gränsar i Väst mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad. Stenig terräng. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Virgin forest, threatened polypores and lichenes.
R2			Miljöbalken



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6890724 - 507063

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6890666-506990

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.42

Före rövning

Mätdatum: 2020-10-02

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	3571	47,7
Gran	2,0	800	10,7
Tall	3,3	3114	41,6
S:a/medel	3,0	7485	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-10-02

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	200	10
Gran	2,0	400	20
Tall	3,3	1400	70
S:a/medel	3,0	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Gränsar i Söder mot nyckelbiotop.

Kulturminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		Kantzön mot myr
Z3	Kantzön		Kantzön mot kring bäck. Plockhugg gran för att friställa Tall o Löv
Z4	Kantzön		Stora mängder död ved.
G5	Skogsgrupp		
H6	Hänsynsyta		
H7	Hänsynsyta pkt		Stormlucka plocka upp vindfällan
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Grov/kör ej över
K9	Kulturmiljö pkt	Fäbod	Koja
K10	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojagrund
T11	Träd/Trädgrupp pkt		Medhåll

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6891034 - 506958

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6891318-507036

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.91

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	5,0	1500	30
Gran	4,0	1000	20
Tall	4,0	2500	50
S:a/medel	4,3	5000	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	5,0	200	10
Gran	4,0	600	30
Tall	4,0	1200	60
S:a/medel	4,1	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Gränsar i Norr och Öst mot nyckelbiotop.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.


Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
G2	Skogsgrupp pkt		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Lövträd. Plocka bort allt barr som ni når från kanten.
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner

Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6885751 - 511538

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6885820-511471

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.42

Före rövning

Mätdatum: 2020-07-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	600	12,9
Gran	2,7	400	8,6
Tall	3,6	3667	78,6
S:a/medel	3,5	4667	100%

Efter rövning mål


Beräknat: 2020-07-07

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	220	10
Gran	2,7	400	18,2
Tall	3,6	1580	71,8
S:a/medel	3,4	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar i Norr mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.





1:2 000

 KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLOTS  PLANTPLATS  Basväg  Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6864603 - 504637

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6864500-504769

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 13.02

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	1185	36,9
Gran		3,1	170	5,3
Tall		4,2	1860	57,9
S:a/medel		4,1	3215	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	10
Gran		3,1	100	5
Tall		4,2	1700	85
S:a/medel		4,1	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G2	Skogsgrupp		Sumpigt,bäck.
Z1	Kantzön		
G3	Skogsgrupp		Talludde
T4	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6867853 - 503445

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6867726-503910

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.99

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-16	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,3	1578	27,4
Gran		3,6	222	3,9
Tall		3,7	3956	68,7
S:a/medel		3,9	5756	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-16	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,3	200	11,1
Gran		3,6	100	5,6
Tall		3,7	1500	83,3
S:a/medel		3,8	1800	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta		
I5	Småimpediment		
I6	Småimpediment		
H7	Hänsynsyta pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872032 - 502190

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872031-502077

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.54

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	240	6,3
Gran		3,0	40	1
Tall		3,5	3540	92,7
S:a/medel		3,4	3820	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	180	9,9
Gran		3,0	40	2,2
Tall		3,5	1600	87,9
S:a/medel		3,4	1820	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.





1:4 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872056 - 502510

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872038-502332

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.75

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-16

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	800	13,3
Gran	3,1	86	1,4
Tall	3,6	5114	85,2
S:a/medel	3,5	6000	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-16

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	180	9,9
Gran	3,1	40	2,2
Tall	3,6	1600	87,9
S:a/medel	3,5	1820	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Kraftledning genom beståndet.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
H4	Hänsynsyta pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6866661 - 493848

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6866724-493940

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 2.78

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,4	3571	53,6
Gran		1,5	400	6
Tall		1,4	2686	40,3
S:a/medel		1,4	6657	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,4	500	14,3
Gran		1,5	400	11,4
Tall		1,4	2600	74,3
S:a/medel		1,4	3500	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna.
Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp pkt		





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6870616 - 506541

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6870567-506665

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 12.5

Före rövning		Mätdatum: 2024-08-21		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,0	1800	35
Gran		1,1	200	3,9
Tall		0,6	3140	61,1
S:a/medel		0,8	5140	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-08-21		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,0	400	11,4
Gran		1,1	200	5,7
Tall		0,6	2900	82,9
S:a/medel		0,7	3500	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.


Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Östra delen norr om hänsynen i mest behov av rövning, cirka 1 hektar.

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
G3	Skogsgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
G5	Skogsgrupp pkt		Grov asp





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868101 - 509217

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6867988-509248

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 11.98

Före rövning		Mätdatum: 2024-08-22		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,4	2880	51,1
Gran		1,2	1500	26,6
Tall		0,7	1260	22,3
S:a/medel		1,2	5640	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-08-22		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,4	300	10
Gran		1,2	1500	50
Tall		0,7	1200	40
S:a/medel		1,0	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Lövrövning.


Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		Zon mot reservat med säl,asp,död ved
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Säl

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Miljöbalken





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6881800 - 507870

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6881739-507816

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.95

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-18		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,4	850	9,3
Tall		1,7	8250	90,7
S:a/medel		1,7	9100	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-18		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,4	400	11,4
Tall		1,7	3100	88,6
S:a/medel		1,7	3500	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag avbjörk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		





1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6861317 - 492999

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6861398-493117

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 9.11

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	4120	56,6
Gran		3,0	720	9,9
Tall		3,5	2440	33,5
S:a/medel		3,2	7280	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Gran		3,0	400	20
Tall		3,5	1400	70
S:a/medel		3,4	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Söder. Rågång snitslad.
Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1			
I2	Småimpediment		
H3	Hänsynsyta		
G4	Skogsgrupp		
T5			Gamal Gran
G6	Skogsgrupp pkt		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863029 - 493444

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6862739-493438

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 14.49

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-15

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,8	356	8,6
Gran	3,6	356	8,6
Tall	4,0	3423	82,8
S:a/medel	3,9	4135	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-15

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,8	180	10
Gran	3,6	356	19,8
Tall	4,0	1264	70,2
S:a/medel	3,9	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
H2	Hänsynsyta		Döda vindfällen, äldre gran
H3	Hänsynsyta		





1:5 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLATS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863587 - 494710

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6863504-494632

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.11

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	1533	35,1
Gran		3,5	333	7,6
Tall		4,0	2500	57,3
S:a/medel		4,0	4366	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	180	10
Gran		3,5	180	10
Tall		4,0	1440	80
S:a/medel		4,0	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar Runt hela beståndet mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		Naturskog/Urskogsrest
G4	Skogsgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863350 - 486948

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6863068-487194

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 13.49

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	80	2,9
Gran		5,0	150	5,5
Tall		5,3	2520	91,6
S:a/medel		5,3	2750	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,0	80	4,4
Gran		5,0	150	8,3
Tall		5,3	1570	87,2
S:a/medel		5,3	1800	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Väster. Ej snitslad.
Gränsar i Öster mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		lämna orört
H2	Hänsynsyta pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863500 - 489169

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6863379-489170

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.42

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-24	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,8	6160	59,9	
Gran	2,5	1400	13,6	
Tall	2,1	2720	26,5	
S:a/medel	2,6	10280	100%	


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-24	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,8	180	9,8	
Gran	2,5	1150	62,8	
Tall	2,1	500	27,3	
S:a/medel	2,4	1830	100%	


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
I2	Småimpediment		
G3	Skogsgrupp		
K4	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
G6	Skogsgrupp pkt		
H7	Hänsynsyta pkt		





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6867678 - 505967

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6867638-505803

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 11.66

Före rövning		Mätdatum: 2024-08-26		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Asp		1,1	700	12,9
Björk		1,4	2660	48,9
Gran		1,0	1760	32,4
Tall		0,6	320	5,9
S:a/medel		1,2	5440	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-08-26		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Asp		1,1	700	21,9
Björk		1,4	420	13,1
Gran		1,0	1760	55
Tall		0,6	320	10
S:a/medel		1,0	3200	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövrövning. OBS! Röv ingen asp

Mål: gran med inslag av tall och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 200 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		Fuktigt sälg, asp, björk
Z2	Kantzön		
G3	Skogsgrupp		
T4			Sälg
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		Grova aspar 2 st
G7	Skogsgrupp pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Grov sälg
K9	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882885 - 505820

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6882855-505875

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.13

Före rövning

Mätdatum: 2020-07-10

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	2200	41,5
Gran	4,8	600	11,3
Tall	2,9	2500	47,2
S:a/medel	3,1	5300	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2020-07-10

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	10
Gran	4,8	600	30
Tall	2,9	1200	60
S:a/medel	3,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Mycket ojämnt bestånd. Spara löv i luckor. Rågång i norr är bandad.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö yta	Fornlämning	Kulturmiljöområde. Lämnas orört.
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		Försumpat.Block.
H4	Hänsynsyta		Plockhugg gran





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6888143 - 510499

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6888127-510596

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.84

Före rövning

Mätdatum: 2025-06-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	10640	84,4
Gran	1,8	1000	7,9
Tall	2,0	960	7,6
S:a/medel	2,2	12600	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-06-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,2	240	10,9
Gran	1,8	1000	45,5
Tall	2,0	960	43,6
S:a/medel	1,9	2200	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Röv bort förväxande löv. Mål efter rövning 2000 stam per ha. Ej bandad rövning

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		NS Stora mossbl.Ev luckhuggn.
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta		Ta bort granen
G5	Skogsgrupp		
G6	Skogsgrupp pkt		Ta bort granen



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6890579 - 507635

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6890798-507664

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.96

Före rövning			Mätdatum: 2025-07-03	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,4	2700	36
Gran		1,7	367	4,9
Tall		3,2	4433	59,1
S:a/medel		2,5	7500	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-07-03	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,4	200	10
Gran		1,7	100	5
Tall		3,2	1700	85
S:a/medel		2,9	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Tätt bestånd. Röv fram tallen men spara minst 10 - 20 % löv. planerat 2025

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
G3	Skogsgrupp		Plocka upp vindfällan
G4	Skogsgrupp		





1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872773 - 503839

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872792-503767

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.91

Före rövning

Mätdatum: 2025-06-19

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,9	3850	50,3
Gran	2,8	1050	13,7
Tall	2,9	2750	35,9
S:a/medel	2,4	7650	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-06-19

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,9	300	15
Gran	2,8	300	15
Tall	2,9	1400	70
S:a/medel	2,7	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. planerat 2025, ej bandat





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6886696 - 500830

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6886642-500840

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.04

Före rövning		Mätdatum: 2025-06-13		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	7333	66,5
Gran		1,6	533	4,8
Tall		2,8	3167	28,7
S:a/medel		3,0	11033	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-06-13		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	200	10
Gran		1,6	50	2,5
Tall		2,8	1750	87,5
S:a/medel		2,8	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z2	Kantzön		
G3	Skogsgrupp		Lämnat vid avverkning, lutning mot myr.
G4	Skogsgrupp		
H1	Hänsynsyta		
G5	Skogsgrupp		Barrsumpskog.
T6	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6885588 - 503643

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6885613-503648

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.21

Före rövning			Mätdatum: 2025-06-19	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,7	4667	56,9
Gran		4,2	1000	12,2
Tall		4,8	2533	30,9
S:a/medel		3,5	8200	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-06-19	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,7	200	9,5
Gran		4,2	500	23,8
Tall		4,8	1400	66,7
S:a/medel		4,5	2100	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		Kulturmiljö?
H3	Hänsynsyta pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6885648 - 503621

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6885683-503518

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.17


Före rövning		Mätdatum: 2025-06-19		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,5	2960	44,6
Gran		2,2	160	2,4
Tall		4,6	3520	53
S:a/medel		3,6	6640	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-06-19		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,5	200	10
Gran		2,2	50	2,5
Tall		4,6	1750	87,5
S:a/medel		4,3	2000	100%

Anteckning	Målklass: PG
GISS: Slutrövning. Tätt och högt. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.	

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		Kulturmiljö?
T3	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:4 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855198 - 508516

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6855179-508550

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.61

Före rövning		Mätdatum: 2025-07-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	3000	53,6
Gran		1,5	200	3,6
Tall		3,5	2400	42,9
S:a/medel		3,2	5600	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-07-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	250	12,5
Gran		1,5	50	2,5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,4	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Planerat 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzonen		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6854780 - 503054

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6854834-503002

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.82

Före rövning		Mätdatum: 2025-07-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	1800	25,5
Gran		3,5	267	3,8
Tall		3,0	5000	70,8
S:a/medel		2,9	7067	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-07-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	300	15,4
Gran		3,5	150	7,7
Tall		3,0	1500	76,9
S:a/medel		2,9	1950	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Planerat 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6892094 - 500724

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6892178-500741

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.31

Före rövning		Mätdatum: 2025-08-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,0	1500	20,8	
Tall	2,7	5700	79,2	
S:a/medel	2,6	7200	100%	

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-08-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,0	200	10	
Tall	2,7	1800	90	
S:a/medel	2,6	2000	100%	

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning

Väldigt ojämn höjd på beståndet. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Planerat 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		Delvis sumpskog.
H3	Hänsynsyta		Kantzon bäck
H4	Hänsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:4 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6892017 - 501423

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6891996-501412

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 26.02

Före röjning		Mätdatum: 2025-08-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,2	213	2,9
Gran		1,5	15	0,2
Tall		2,7	7145	96,9
S:a/medel		2,7	7373	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2025-08-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,2	200	10,4
Gran		1,5	15	0,8
Tall		2,7	1700	88,8
S:a/medel		2,6	1915	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutröjning

Väldigt ojämn höjd på beståndet. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning. Planerat 2025.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp		
Z3	Kantzön		Plockhugg grövre dimensioner i kanzonen.
Z4	Kantzön		Plockhugg grövre dimensioner i kanzon.
H5	Hänsynsyta		
H6	Hänsynsyta pkt		





1:6 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS BASVÄG Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868735 - 494920

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6868635-494867

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.85

Före rövning		Mätdatum: 2025-07-10		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,3	6000	73,8
Gran		3,5	400	4,9
Tall		3,9	1733	21,3
S:a/medel		3,4	8133	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-07-10		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,3	200	10
Gran		3,5	300	15
Tall		3,9	1500	75
S:a/medel		3,8	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Ej snitslad

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		





1:2 000

 KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLOTS  PLANTPLATS Basväg  Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6871952 - 505044

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6871794-505164

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.25

Före rövning

Mätdatum: 2025-06-19

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,9	7700	73,8
Gran	1,5	167	1,6
Tall	3,1	2567	24,6
S:a/medel	2,2	10434	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-06-19

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,9	400	19
Gran	1,5	100	4,8
Tall	3,1	1600	76,2
S:a/medel	2,8	2100	100%

Anteckning

Multipolygon!

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.Multipolygon!


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868670 - 489868

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6868770-489970

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.88

Före rövning		Mätdatum: 2025-08-08		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,6	3640	64,1
Gran		3,0	40	0,7
Tall		2,1	2000	35,2
S:a/medel		2,4	5680	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-08-08		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,6	200	10
Gran		3,0	0	0
Tall		2,1	1800	90
S:a/medel		2,2	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Betad tall och björk lämnas.

OBS!Gränsar mot främmande mark. ej snitslad

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		6 st. Nv tallar



1:5 000

K KOJPLATS
 + LARM
 L LOSSNINGSPLATS
 P PLANTPLATS
 Basväg
 N Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6869642 - 501115

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6869714-501176

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.71

Före rövning		Mätdatum: 2025-08-12		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,3	2333	42,7
Gran		3,5	67	1,2
Tall		4,0	3067	56,1
S:a/medel		3,3	5467	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-08-12		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,3	400	20
Gran		3,5	0	0
Tall		4,0	1600	80
S:a/medel		3,7	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Betad tall och björk lämnas.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
I3	Småimpediment		





1:3 000