

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6854026 - 524647

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6854126-524830

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.44

Före rövning		Mätdatum: 2024-01-02		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,0	2000	46,7
Gran		2,3	360	8,4
Tall		2,0	1920	44,9
S:a/medel		3,0	4280	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-01-02		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,0	200	10
Gran		2,3	200	10
Tall		2,0	1600	80
S:a/medel		2,2	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i nord/ost. Ej snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Friställ löv hugg ur en del barr ställ ut högstubbar i kanten
G4	Skogsgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6859190 - 523058

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6859164-523019

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.15

Före rövning		Mätdatum: 2024-01-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	1100	33,3
Gran		2,5	1100	33,3
Tall		3,0	1100	33,3
S:a/medel		3,0	3300	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-01-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10
Gran		2,5	900	45
Tall		3,0	900	45
S:a/medel		2,8	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
gräns hela beståndet utom mot väg. Snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Otydlig

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		Mot nyckelbiotop
T3	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid n dfall, ring 112 Larmkoordinat:
6866216 - 513004

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6866163-512886

 tg rd: Slutr jning

Nettoareal: 5.97

F�re r�jning			M�tdatum: 2025-01-06	
Tr�dslag	H�jd	St	Andel %	
Bj�rk		3,5	1857	36,3
Gran		2,1	258	5
Tall		3,5	3000	58,7
S:a/medel		3,4	5115	100%

Efter r�jning m�l			Ber�knat: 2025-01-06	
Tr�dslag	H�jd	St	Andel %	
Bj�rk		3,5	200	10
Gran		2,1	100	5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,4	2000	100%


Anteckning


M lklass: PG

GISS: Slutr jning.
H rt betade t llar som inte h mmar huvudst mmar sparas.
L vtr d ska, om m jligt, utg ra 10 20 % av huvudst mmarna efter utf rd slutr jning.
Annan mark gare i Nord/V st. R g ng ej snitslad.
Gr nsar mot nyckelbiotop i Syd.
Planerat 2024 av Skyforest.

H�nsyn			
Nr	Grupp	H�nsyn	Anteckning
H1	H�nsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:3 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6866378 - 515495

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6866108-515318

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 12.77

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,0	1500	34,9
Gran		3,0	300	7
Tall		3,5	2500	58,1
S:a/medel		3,6	4300	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,0	200	10
Gran		3,0	100	5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövtred ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar mot nyckelbiotop.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
Z3	Kantzön		Tidigare klassat som Nv-lokal men flyttas till generell hänsyn
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R2			
R1			The 19 km long river Ängraån is very varying. The river-bed is partly rocky with the river rushing over beautiful polished flat rocks, partly sandy where the river slowly is seeking its way along an esker which sometimes is cut off by the river. Ängraån





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863852 - 515993

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6863820-516059

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.82

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	500	17,7
Gran		2,5	2000	70,9
Tall		2,0	320	11,3
S:a/medel		2,5	2820	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Gran		2,5	1700	85
Tall		2,0	100	5
S:a/medel		2,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Väster och Norr. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		ASP.
T3	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6864144 - 515910

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6864080-515948

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.59

Före rövning			Mätdatum: 2025-01-06	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	400	12,1
Gran		3,5	400	12,1
Tall		3,5	2500	75,8
S:a/medel		3,6	3300	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-01-06	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	10
Gran		3,5	200	10
Tall		3,5	1600	80
S:a/medel		3,6	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Väst och Syd. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
T2	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6864629 - 517272

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6864615-517307

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.96

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	1400	33,3
Gran		2,5	800	19
Tall		2,5	2000	47,6
S:a/medel		2,8	4200	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	300	10
Gran		2,5	750	25
Tall		2,5	1950	65
S:a/medel		2,6	3000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.
Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha
Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Multipolygon. Röv alla ytor.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
I3	Småimpediment		
H4	Hänsynsyta pkt		





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6846788 - 513143

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6846765-513102

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.54

Före rövning			Mätdatum: 2025-01-09	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	1550	44,9
Gran		3,0	100	2,9
Tall		3,5	1800	52,2
S:a/medel		3,7	3450	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-01-09	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	10
Gran		3,0	100	5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Väst. Rågång ej snitslad.
Gränsar mot nyckelbiotop i Norr,
Otydlig gräns i Öster. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1	Träd/Trädgrupp pkt		
G2	Skogsgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6858104 - 511498

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6858025-511517

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 11.8

Före rövning

Mätdatum: 2025-01-09

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,0	200	6,9
Gran	3,5	192	6,6
Tall	4,0	2500	86,4
S:a/medel	3,8	2892	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-01-09

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,0	180	10
Gran	3,5	90	5
Tall	4,0	1530	85
S:a/medel	3,8	1800	100%


Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Väst. Rågång ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
K5	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	Gräns Visare
Z1	Kantzön		
T2			
H3	Hänsynsyta		



1:6 000 KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog 0 40 80 120 160 Meters



1:5 000

K KOJPLATS
 + LARM
 L LOSSNINGSPLATS
 P PLANTPLATS
 --- Basväg
 N Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852499 - 512977

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6852431-512918

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 9.38

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,1	500	21,6
Gran		4,3	1711	74
Tall		4,3	100	4,3
S:a/medel		4,5	2311	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,1	200	10
Gran		4,3	1700	85
Tall		4,3	100	5
S:a/medel		4,4	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Multipolygon. Röv alla ytor.
Gränsar mot nyckelbiotop.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:6 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6863885 - 517293

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6863897-517285

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.94

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,6	1600	23,7
Gran		2,2	320	4,7
Tall		1,3	4840	71,6
S:a/medel		1,4	6760	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,6	400	11,4
Gran		2,2	100	2,9
Tall		1,3	3000	85,7
S:a/medel		1,3	3500	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Brunnsrövning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Röv runt barrplantor med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024. Obs ej bandat!

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853389 - 529097

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6853343-529134

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.34

Före rövning		Mätdatum: 2023-10-05		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Al		4,4	200	3,8
Björk		4,1	1375	26,1
Gran		4,2	1925	36,5
Tall		2,3	1775	33,6
S:a/medel		3,5	5275	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-10-05		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Al		4,4	200	10
Björk		4,1	100	5
Gran		4,2	1500	75
Tall		2,3	200	10
S:a/medel		4,0	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2023. Obs ej bandat!

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
I2	Småimpediment pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6854592 - 528170

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6854499-528162

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.03

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,3	6000	71,2
Gran		3,4	2250	26,7
Tall		2,1	175	2,1
S:a/medel		1,9	8425	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,3	200	10
Gran		3,4	1700	85
Tall		2,1	100	5
S:a/medel		3,1	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
Z2	Kantzön		
Z3	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H4	Hänsynsyta		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6851591 - 530582

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6851602-530556

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 1.93

Före rövning		Mätdatum: 2024-03-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Tall		1,7	4701	100
S:a/medel		1,7	4701	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-03-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Tall		1,7	3000	100
S:a/medel		1,7	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.


Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		Skapad vid rövninginventering 2024 av Skyforest.
H4	Hänsynsyta		Block och lågor.





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6854240 - 520194

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6854228-520191

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 3.36

Före röjning		Mätdatum: 2023-09-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	1450	45,3
Gran		3,2	425	13,3
Tall		3,0	1325	41,4
S:a/medel		3,3	3200	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2023-09-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	200	11,1
Gran		3,2	400	22,2
Tall		3,0	1200	66,7
S:a/medel		3,1	1800	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutröjning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Kantzön myr och sumpskog.
H2	Hänsynsyta		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6851821 - 530583

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6851825-530535

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.28

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Tall		1,7	3540	100
S:a/medel		1,7	3540	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Tall		1,7	3000	100
S:a/medel		1,7	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.
Gruppställt.


Mål: tall med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha där det är möjligt.

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna.
Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H3	Hänsynsyta		Block och lågor.
H4	Hänsynsyta		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G6	Skogsgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Block, lågor.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852615 - 530585

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6852612-530656

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.85

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,3	890	21,5
Gran		3,0	240	5,8
Tall		4,8	3000	72,6
S:a/medel		4,4	4130	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,3	180	9,8
Gran		3,0	50	2,7
Tall		4,8	1600	87,4
S:a/medel		4,6	1830	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta pkt		





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853288 - 527153

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6853354-527158

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 7.18

Före röjning		Mätdatum: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	850	22,5
Gran		3,9	171	4,5
Tall		3,5	2750	72,9
S:a/medel		3,1	3771	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2025-04-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	200	10
Gran		3,9	100	5
Tall		3,5	1700	85
S:a/medel		3,3	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutröjning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Friställ NV-träd och löv. Plockhugg gran, ställ högstubbar i kanten.
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		Kantzon myr och sumpskog. Friställ NV-träd. Plockhugg gran, ställ högstubbar i kanten. Lägg in vindfällerna i ytan.
G4	Skogsgrupp		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Plockhugg barr och löv. Ställ ut grövre björk, gör någon högstubbe av björk.
H6	Hänsynsyta pkt		Sumphål. Plockhugg gran, ställ högstubbar.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853580 - 526727

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6853619-526710

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 10.8

Före rövning

Mätdatum: 2023-12-06

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,4	219	5,8
Gran	1,1	31	0,8
Tall	0,6	3531	93,4
S:a/medel	0,7	3781	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-12-06

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	1,4	200	7,3
Gran	1,1	30	1,1
Tall	0,6	2500	91,6
S:a/medel	0,7	2730	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Enkelställning.

Planterad tall men på vissa delar av beståndet finns självföryngrad tall som behöver ställas ut.

Röv igenom hela beståndet och friställ/enkelställ där det behövs.

Stamantal: 2500-3000 om möjligt.

Mål: tall med inslag av gran och björk.


Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna.


Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Plockhugg gran och friställ allt löv
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		Försumpad fläck med många nyare vindfällen
H4	Hänsynsyta		
Z5	Kantzon		Plockhugg och gynna löv
H6	Hänsynsyta		Udde i myr
H7	Hänsynsyta		
Z8	Kantzon		Plockhugg gynna lövet ställ högstubbar
Z9	Kantzon		Plockhugg gran över 15 cm
Z10	Kantzon		Plockhugg grövre granar men lämna alla som är naturvärdesträd. Skapa dödved utmed bäcken.
T11	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
T12	Träd/Trädgrupp pkt		Gör några högstubbar
T13	Träd/Trädgrupp pkt		Plockhugg gran över 20 cm
T14	Träd/Trädgrupp pkt		Äldre lågor och surt i marken
T15	Träd/Trädgrupp pkt		
T16	Träd/Trädgrupp pkt		Friställ sälgen
T17	Träd/Trädgrupp pkt		sälg med lunglav
K18	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	Ingen aning om vad det är. Koja, bod eller liknande. Markerad för säkerhets skull
T19	Träd/Trädgrupp pkt		Liten grupp runt stenig grop med vattensamlingar i. Två äldre lågor. Endast bandat i småträd
K20	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	Ingen aning vad det är. Gärdesgård, bodvägg eller liknande? Markerad för säkerhets skull
H21	Hänsynsyta pkt		Älgpass, rosa band i en tall
T22	Träd/Trädgrupp pkt		Liten grupp med 5 tallar och några småträd kring en gammal låga bland småblock
T23	Träd/Trädgrupp pkt		Liten grupp av två tall och en gran runt en gammal låga
T24	Träd/Trädgrupp pkt		Två lågor, en högstubbe, en torraka, 5 tall
F25	Flora/Faunalokal pkt		Stor gammal säl, frihugges. EJ bandad
T26	Träd/Trädgrupp pkt		1 björk och 5 tall runt två nyare lågor
T27	Träd/Trädgrupp pkt		Friställ asparna





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853692 - 528415

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6853711-528498

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.79

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	6000	72,1
Gran		4,0	280	3,4
Tall		5,1	2040	24,5
S:a/medel		4,6	8320	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	200	10
Gran		4,0	100	5
Tall		5,1	1700	85
S:a/medel		5,0	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		Friställ löv hugg ur gran över 15cm ställ ut högstubbar i kanten. Kapa och mata in vindfällan
Z4	Kantzon		
T5			Hugg ur gran över 15cm kapa och mata in vindfällan. Ställ ut högstubbar i kanten
H6	Hänsynsyta		Friställ löv hugg ur gran över 15cm ställ ut högstubbar i kanten. Kapa och mata in vindfällan
Z7	Kantzon		Friställ löv och nvträd hugg ur gran över 15cm ställ ut högstubbar i kanten. Kapa och mata in vindfällan
T8	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6854980 - 529199

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6854788-529173

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 11.56

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	920	26,5
Gran	6,2	450	13
Tall	4,9	2100	60,5
S:a/medel	4,7	3470	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	200	10
Gran	6,2	200	10
Tall	4,9	1600	80
S:a/medel	4,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Gamla älgbetesskador. var noga med urvalet av stam.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn


Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T2	Träd/Trädgrupp pkt		
T1			Övergrova tallar med underväxt
G3	Skogsgrupp pkt		



1:5 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters



1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855413 - 522345

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6855394-522161

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.18

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-17	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	1300	31,1
Gran		6,0	510	12,2
Tall		3,9	2371	56,7
S:a/medel		3,7	4181	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-17	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	180	10
Gran		6,0	180	10
Tall		3,9	1440	80
S:a/medel		4,0	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Ojämnt.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		Ta det ni kan uppefrån och nerifrån
Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855367 - 526785

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6855388-526800

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.82

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-17

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	580	17,2
Gran	4,9	350	10,4
Tall	3,5	2450	72,5
S:a/medel	3,6	3380	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-17


Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	200	10
Gran	4,9	100	5
Tall	3,5	1700	85
S:a/medel	3,5	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Friställ NV-träd och löv. Ställ högstubbar i kanten.
G2	Skogsgrupp		
G3	Skogsgrupp pkt		
H4	Hänsynsyta pkt		Sumpigt. Plockhugg gran, ställ högstubbar.





1:2 000

KÖJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS BASVÄG NATURVÅRDSKOG



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855626 - 523494

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6855701-523407

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.19

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,6	600	27,5
Gran		4,5	630	28,9
Tall		3,8	950	43,6
S:a/medel		4,2	2180	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,6	500	25
Gran		4,5	600	30
Tall		3,8	900	45
S:a/medel		4,2	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Gruppställt. Ojämnt.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta pkt		
I5	Småimpediment pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855788 - 528129

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6855694-528099

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.36

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,7	4067	63,4
Gran		5,1	1300	20,3
Tall		3,5	1050	16,4
S:a/medel		4,6	6417	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,7	200	11,1
Gran		5,1	900	50
Tall		3,5	700	38,9
S:a/medel		4,4	1800	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta		



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6856644 - 523850

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6856690-523919

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.36

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	2800	53,8
Gran		3,5	200	3,8
Tall		2,5	2200	42,3
S:a/medel		2,6	5200	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	7,7
Gran		3,5	200	7,7
Tall		2,5	2200	84,6
S:a/medel		2,6	2600	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Lövrövning.


Mål: tall med inslag av gran och björk.

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		Friställ löv ställ ut någon högstubbe
Z3	Kantzon		
H4	Hänsynsyta		





1:4 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6856885 - 522409

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6856845-522389

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.29

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,7	1350	34,7
Gran		3,8	930	23,9
Tall		3,7	1616	41,5
S:a/medel		3,4	3896	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-17		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,7	200	10
Gran		3,8	400	20
Tall		3,7	1400	70
S:a/medel		3,6	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Ställ ut någon högstubbe i kanten
Z2	Kantzon		
Z3	Kantzon		
H4	Hänsynsyta		
H5	Hänsynsyta		Källdrag. Plocka bort alla grova granar, över 15 cm i brösthöjd.
Z6	Kantzon pkt		
H7	Friluftsliv linje		Vandringsled. Markera med kulturstubbar och högstubbar. överfart över led måste kavlas / Broas





1:3 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6857278 - 522517

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6857124-522459

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.4

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	950	25,3
Gran	4,5	350	9,3
Tall	4,5	2450	65,3
S:a/medel	4,4	3750	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	200	10
Gran	4,5	100	5
Tall	4,5	1700	85
S:a/medel	4,5	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
I2	Småimpediment		
Z3	Kantzon		Friställ lite löv och nvträd, ställ ut någon högstubbe i kanten
Z4	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z5	Kantzon pkt		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6857247 - 522659

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6857290-522611

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.69

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-22		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		5,3	2250	50,6
Gran		4,6	450	10,1
Tall		4,5	1750	39,3
S:a/medel		4,9	4450	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-22		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		5,3	200	10
Gran		4,6	200	10
Tall		4,5	1600	80
S:a/medel		4,6	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
I2	Småimpediment		
H3	Hänsynsyta		Hugg ur lite grövre barr ställ ut högstubbar i kanten
Z4	Kantzön		Friställ lite löv och nvträd, ställ ut någon högstubbe i kanten
Z5	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6858819 - 523957

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6858632-524056

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 3.32

Före röjning

Mätdatum: 2025-04-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	650	19,6
Gran	3,6	220	6,6
Tall	3,8	2450	73,8
S:a/medel	3,6	3320	100%

Efter röjning mål

Beräknat: 2025-04-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	200	10
Gran	3,6	100	5
Tall	3,8	1700	85
S:a/medel	3,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutröjning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6859408 - 521237

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6859370-521336

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.4

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	2100	30
Gran	3,8	2100	30
Tall	5,3	2800	40
S:a/medel	4,2	7000	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-22

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,1	200	10
Gran	3,8	600	30
Tall	5,3	1200	60
S:a/medel	4,6	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning, varav ca 0,65 ha i södra delen ej tidigare röjd. Eftersatt rövning på den delen. Högre stammar samt mycket lövstammar nedböjda av snön.

Den delen av beståndet (0,65 ha) röjs som en tidigt utförd siktrövning, övriga beståndet som en slutrövning.

Mindre fokus på jämn höjd. Skapa inga luckor = variation i höjd är godtagbart.

Röv aldrig grövre än 8cm vid brösthöjd.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Resterande bestånd:

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Planerat 2024 av Skyforest.

Försenad slutrövning/Eftersatt rövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		Plockhugg gran över 15 cm
G3	Skogsgrupp		Grova aspar
H4	Hänsynsyta		
Z5	Kantzön		
H6	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z7	Kantzön pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6860431 - 524264

PEFC: Ja FSC: Ja Referenssystem SWeref 99 TM

Koordinat: 6860490-524255

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.84

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-22		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	3000	51,7
Tall		2,9	2800	48,3
S:a/medel		3,0	5800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-22		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	300	10,7
Tall		2,9	2500	89,3
S:a/medel		2,9	2800	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG


GISS: Lövrövning.


Mål: tall med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 2500-3000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6860972 - 524330

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6860851-524378

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.76

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-22		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	2650	42,4
Gran		5,3	1800	28,8
Tall		3,9	1800	28,8
S:a/medel		4,2	6250	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-22		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	200	10
Gran		5,3	1500	75
Tall		3,9	300	15
S:a/medel		4,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.


Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Friställ löv ställ ut någon högstubbe
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		Surdrag med vindfällén
H4	Hänsynsyta		
H5	Hänsynsyta		
H6	Hänsynsyta		För svag mark för maskiner, gallra så långt det går.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6847067 - 518033

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6847267-517834

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.56

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-23

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	867	24,2
Gran	4,5	260	7,2
Tall	3,8	2460	68,6
S:a/medel	3,7	3587	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-23

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,0	200	10
Gran	4,5	100	5
Tall	3,8	1700	85
S:a/medel	3,8	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Annan markägare i norr. Rågång ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Friställ löv och nvt ställ ut högstubbar i kanten
Z2	Kantzon pkt		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6847388 - 519793

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6847407-519856

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.7

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	600	18,5
Gran		4,5	200	6,2
Tall		3,9	2450	75,4
S:a/medel		3,8	3250	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	180	10
Gran		4,5	90	5
Tall		3,9	1530	85
S:a/medel		3,8	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852052 - 515808

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6852022-515907

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.84

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,7	6500	76,5
Gran		3,3	1600	18,8
Tall		1,5	400	4,7
S:a/medel		2,8	8500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,7	200	10
Gran		3,3	1600	80
Tall		1,5	200	10
S:a/medel		3,1	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Multipolygon. Röv alla ytor.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Frihugg löv hugg ur gran över 15 cm. Ställ ut högstubbar.
Z2	Kantzon		
Z3	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H4	Hänsynsyta		Frihugg löv och hugg ur gran över 15 cm. Ställ ut högstubbar.
H5	Hänsynsyta		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			
R2			Stort och mångformigt myrkomplex med tarika småmyrar, fastmarkspartier, sumpskogar och tjärnar. Myrarna utgörs av strängflarkkärr, excentrisk mosse, sluttande mosse och trädbärande kärr. Fågellivet är rikt.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6848290 - 522086

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6848243-522255

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 10.19

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	110	4,2
Gran		4,0	60	2,3
Tall		5,0	2420	93,4
S:a/medel		4,8	2590	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	110	6,1
Gran		4,0	50	2,8
Tall		5,0	1640	91,1
S:a/medel		4,8	1800	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Stig genom beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner.
Gammal väg genom beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner.

Annan markägare i öster. Rågång ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
H3	Hänsynsyta pkt		Sumphål, ställ högstubbar runt.
I4	Kultur linje		
I5	Kultur linje		Lillskogsleden.
I6	Kultur linje		Markera med kulturstubbar. Kavla vid överfater.
I7	Kultur linje		Lillskogsleden. Markera med kulturstubbar. Kavla vid överfater.





1:4 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852671 - 515638

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6852565-515823

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.62

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-23

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	3750	54,7
Gran	2,7	1700	24,8
Tall	3,5	1400	20,4
S:a/medel	2,8	6850	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-23

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	200	10
Gran	2,7	1200	60
Tall	3,5	600	30
S:a/medel	2,9	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		Frihugg löv hugg ur gran över 15 cm. Ställ ut högstubbar.
Z3	Kantzon		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G4	Skogsgrupp		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z5	Kantzon		Högstubbar och lämna löv
H6	Hänsynsyta		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		Tall
G8	Skogsgrupp pkt		Orörd
Z9	Kantzon pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			
R2			Stort och mångformigt myrkomplex med tarika småmyrar, fastmarkspartier, sumpskogar och tjärnar. Myrarna utgörs av strängflarkkärr, excentrisk mosse, sluttande mosse och trädbärande kärr. Fågellivet är rikt.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6847798 - 522097

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6847789-522187

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 2

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	2033	45,2
Gran		0,9	700	15,6
Tall		1,6	1767	39,3
S:a/medel		1,8	4500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,4	500	17,2
Gran		0,9	700	24,1
Tall		1,6	1700	58,6
S:a/medel		1,6	2900	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning ca 3 000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Otydlig gräns i öster. Ej snitslad. (den delen av beståndet behöver ej lövröjas)

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzonen		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6849043 - 522200

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6849017-522254

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 1.6

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	600	23,1
Gran		3,8	1600	61,5
Tall		2,5	400	15,4
S:a/medel		3,3	2600	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-23		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	10
Gran		3,8	1600	80
Tall		2,5	200	10
S:a/medel		3,5	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		Gamla Tallar
T2	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852400 - 515476

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6852389-515507

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.9

Före rövning		Mätdatum: 2024-10-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	3500	63,6
Gran		4,8	1500	27,3
Tall		4,0	500	9,1
S:a/medel		5,2	5500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-10-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	200	10
Gran		4,8	1500	75
Tall		4,0	300	15
S:a/medel		4,8	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Kantzon surdråg plockhugg gran över 15cm
H2	Hänsynsyta		Frihugg löv hugg ur gran över 15 cm. Ställ ut högstubbar.
T3			Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H4	Hänsynsyta		
K5	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
T6	Träd/Trädgrupp pkt		Barr
T7	Träd/Trädgrupp pkt		Hugg ur gran över 15 cm kapa och mata in vinfällen som ligger utanför.
H8	Hänsynsyta pkt		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		





1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852447 - 515463

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6852453-515439

Åtgärd: Plantröjning

Nettoareal: 0.79

Före röjning		Mätdatum: 2022-07-01		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,2	3500	63,6
Gran		1,4	500	9,1
Tall		1,5	1500	27,3
S:a/medel		2,0	5500	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2022-07-01		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,2	200	9,1
Gran		1,4	500	22,7
Tall		1,5	1500	68,2
S:a/medel		1,6	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Lövröjning.


Mål: tall med inslag av gran och björk.


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1			Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
H2	Hänsynsyta		
K3	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Barr
H5	Hänsynsyta pkt		
G6	Skogsgrupp pkt		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
I8	Kultur linje		Centrumbandad stig, ställ kulturstubbar





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852786 - 522017

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6852683-522056

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 19.94

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	1000	29,1
Gran	4,0	422	12,3
Tall	4,5	2011	58,6
S:a/medel	4,1	3433	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,5	200	10
Gran	4,0	100	5
Tall	4,5	1700	85
S:a/medel	4,4	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H3	Hänsynsyta		
Z1	Kantzon		
Z4	Kantzon		
H5	Hänsynsyta		
Z6	Kantzon		Friställ löv ställ ut någon högstubbe
Z7	Kantzon		Friställ löv hugg ut gran över 15cm ställ ut någon högstubbe
Z8	Kantzon		Friställ löv hugg ur gran över 15cm ställ ut högstubbar i kanten.
I2	Småimpediment		
G9	Skogsgrupp pkt		Orörd
G10	Skogsgrupp pkt		Ställ ut högstubbar
G11	Skogsgrupp pkt		Lämnas orörd
H12	Hänsynsyta pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6852779 - 522330

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6852733-522378

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.68

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	6,0	1700	43,6
Gran	5,0	500	12,8
Tall	5,5	1700	43,6
S:a/medel	5,7	3900	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	6,0	200	10
Gran	5,0	200	10
Tall	5,5	1600	80
S:a/medel	5,5	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.
Gruppställt.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		





1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853701 - 524083

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6853585-524058

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.01

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	667	25,3
Gran		4,0	267	10,1
Tall		5,7	1700	64,5
S:a/medel		5,1	2634	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-24		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	10
Gran		4,0	100	5
Tall		5,7	1700	85
S:a/medel		5,4	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Bitvis gruppställt.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Stenig terräng.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Friställ löv och nvt hugg ur gran över 15cm. Ställ ut högstubbar i kanten
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		bergsbrant, kör så långt ni når oxh plockhugg.
T4			Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z5	Kantzon		
H6	Hänsynsyta		Brant/blött, något blötare områden nära denna hänsyn. Kör så nära ni når.
Z7	Kantzon		Friställ löv och nvt. Hugg ur gran över 15cm ställ ut högstubbar i kanten.
H8	Hänsynsyta		
H9	Hänsynsyta		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6853866 - 522553

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6853877-522578

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 12.56

Före rövning

Mätdatum: 2025-04-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,5	3000	54,1
Gran	3,6	2014	36,3
Tall	3,0	529	9,5
S:a/medel	4,0	5543	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-04-24

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,5	200	10
Gran	3,6	1700	85
Tall	3,0	100	5
S:a/medel	3,7	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Stenig/blockig terräng i nord-öst.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
Z3	Kantzon		Friställ löv och nvt hugg ur gran över 15cm ställ ut högstubbar
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Tall
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Tallar
H6	Hänsynsyta pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
T7	Träd/Trädgrupp pkt		Aspar
T8	Träd/Trädgrupp pkt		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		aspar
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Björk

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



1:5 000 KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6866301 - 515554

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6865952-515670

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 16.09

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-25		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	600	22,5
Tall		4,0	2062	77,5
S:a/medel		3,8	2662	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-25		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	200	10
Tall		4,0	1800	90
S:a/medel		3,9	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Kulturminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort.
Gränisar mot nyckelbiotop.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Barr
K5	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6865495 - 517583

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6865484-517539

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 3.3

Före rövning		Mätdatum: 2022-06-03		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,8	1250	33,3
Tall		0,6	2500	66,7
S:a/medel		1,0	3750	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2022-06-03		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,8	300	10,7
Tall		0,6	2500	89,3
S:a/medel		0,7	2800	100%


Anteckning Målklass: PG


GISS: Mål: tall med inslag av /björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Friställ löv hugg ur grövre barr ställ ut högstubbar
H2	Hänsynsyta		Gynna löv
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzon		Gynna löv
Z5	Kantzon		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868528 - 518284

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6868596-518418

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 11.88

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	2000	40
Tall		0,6	3000	60
S:a/medel		1,6	5000	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-06		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	300	10
Tall		0,6	2700	90
S:a/medel		0,9	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Otydlig gräns i Runt hela beståndet. Ej snitslad. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			Miljöbalken



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6855244 - 524652

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6855270-524651

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 1.29

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-25		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	3000	63,8
Gran		5,2	850	18,1
Tall		1,5	850	18,1
S:a/medel		3,4	4700	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-25		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10,5
Gran		5,2	850	44,7
Tall		1,5	850	44,7
S:a/medel		3,4	1900	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej planröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.


Mål:gran och tall med inslag av björk.


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
G2	Skogsgrupp		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
T3	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6854184 - 528979

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6854055-529042

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 5.57

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	5000	60,2
Gran		2,6	800	9,6
Tall		3,0	2500	30,1
S:a/medel		3,0	8300	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	300	9,1
Gran		2,6	500	15,2
Tall		3,0	2500	75,8
S:a/medel		2,9	3300	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Brunnsrövning.


Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning ca 3300 per ha

Röv runt barrplanter med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, ej bandad

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Plockhugg gran över 15 cm
H2	Hänsynsyta		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Lövgrupp, ställ några högstubbar

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters