

Koordinat: 6875911-515831

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.41

Före rövning		Mätdatum: 2022-09-08		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,5	2800	53,8
Tall		2,5	2400	46,2
S:a/medel		2,0	5200	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2022-09-08		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,5	200	9,5
Tall		2,5	1900	90,5
S:a/medel		2,4	2100	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Ojämnt bestånd. Mer lövsly i svackorna. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Ok att gå från koj/larm plats, över myren nordöst om avd.

Planerat 2022

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Mindre vatten. Lämnas orörd
Z4	Kantzön		
G5	Skogsgrupp pkt		
H6	Hänsynsyta pkt		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		





1:4 000

Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6876063 - 515644

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6876103-515671

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.91

Före rövning		Mätdatum: 2022-09-08		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,7	1500	31,9
Gran		1,6	100	2,1
Tall		1,9	3100	66
S:a/medel		1,8	4700	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2022-09-08		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,7	200	9,5
Gran		1,6	0	0
Tall		1,9	1900	90,5
S:a/medel		1,9	2100	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Ojämnt bestånd. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Planerat 2022

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
H2	Hänsynsyta		Gamla tallar i myr
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		





Koordinat: 6883128-522221

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 7

Före röjning

Mätdatum: 2023-12-28

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	1000	34,1
Gran	3,0	50	1,7
Tall	2,5	1880	64,2
S:a/medel	2,5	2930	100%

Efter röjning mål

Beräknat: 2023-12-28

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	200	10
Gran	3,0	1	0
Tall	2,5	1800	90
S:a/medel	2,5	2001	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutröjning.


Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.

Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		Stor del sumpskog.surdrag och blockmark. Gammal skog.Bäckar.
Z3	Kantzön		Plockhugg gran, friställ stort löv och gynna yngre löv.
K4	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Koordinat: 6873192-533574

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 11.38

Före rövning		Mätdatum: 2021-06-04		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,6	400	8,9	
Tall	2,8	4100	91,1	
S:a/medel	2,8	4500	100%	


Efter rövning mål		Beräknat: 2021-06-04		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,6	180	10	
Tall	2,8	1620	90	
S:a/medel	2,8	1800	100%	


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövråd ska, om möjligt, utgöra minst 10 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränisar mot NO.
Otydlig gräns i öst,syd. Snitslad.
Planerat 2023 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		Sumpmossor o vatten i dagen
H4	Hänsynsyta		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		





1:5 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872530 - 527765

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6872549-527715

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 42.91

Före rövning			Mätdatum: 2025-01-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	3278	66,5
Gran		3,0	624	12,7
Tall		3,0	1024	20,8
S:a/medel		4,0	4926	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-01-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	200	10,8
Gran		3,0	624	33,8
Tall		3,0	1024	55,4
S:a/medel		3,2	1848	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Annan markägare i Nord/Väst. Rågång snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Bäck, Blöt
Z2	Kantzön		
H3	Hänsynsyta		
H4	Hänsynsyta pkt		
G5	Skogsgrupp pkt		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		





1:7 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872370 - 527486

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6872305-527393

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.59

Före rövning			Mätdatum: 2025-01-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	2920	61,3
Gran		3,5	920	19,3
Tall		3,5	920	19,3
S:a/medel		4,1	4760	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-01-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	200	10
Gran		3,5	900	45
Tall		3,5	900	45
S:a/medel		3,6	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.
Gränsar mot Naturvårdsområde, NO.Ej Snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		





Ursprung Egen skog

Kontaktperson Sveaskog/SSP

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872246 - 527989

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6872179-528044

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 2.33

Före röjning

Mätdatum: 2021-06-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,6	2000	44,4
Gran	2,4	1700	37,8
Tall	2,7	800	17,8
S:a/medel	2,5	4500	100%

Efter röjning mål

Beräknat: 2021-06-29

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,6	200	10
Gran	2,4	1200	60
Tall	2,7	600	30
S:a/medel	2,5	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutröjning.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.


Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Bäck, Blöt
H2	Hänsynsyta		
H3	Hänsynsyta		Sumpskog. Plocka all contorta, även de med band i.
Z4	Kantzön		Kantzön sjö och myr.
Z5	Kantzön		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6887046 - 524619

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6887148-524732

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.7

Före rövning			Mätdatum: 2025-01-08	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	5760	68,6
Gran		3,5	1120	13,3
Tall		3,5	1520	18,1
S:a/medel		3,5	8400	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-01-08	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10
Gran		3,5	800	40
Tall		3,5	1000	50
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Väst. Ej snitslad.
Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		ej bandat
G3	Skogsgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6883780 - 522958

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6883763-522965

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 6.97

Före rövning			Mätdatum: 2025-01-10	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,8	633	14,7
Gran		3,3	933	21,7
Lärk		3,0	2033	47,3
Tall		2,6	700	16,3
S:a/medel		3,0	4299	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2025-01-10	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,8	200	10
Gran		3,3	300	15
Lärk		3,0	1400	70
Tall		2,6	100	5
S:a/medel		3,0	2000	100%

Anteckning

OBS! multipolygon


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Multipolygon. Röv alla ytor.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Prioritera lärk före tall.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1			
T2	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Skogsgrupp
T4	Träd/Trädgrupp pkt		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6888532 - 525516

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6888655-525382

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 13.02

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	7,5
Gran		3,0	200	7,5
Lärk		3,5	2200	82,2
Tall		2,5	75	2,8
S:a/medel		3,4	2675	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10,1
Gran		3,0	200	10,1
Lärk		3,5	1500	75,9
Tall		2,5	75	3,8
S:a/medel		3,4	1975	100%

Anteckning Kolbotten. Röjs som övriga beståndet. Dra undan ris från lämningen och dess område.

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Betad tall och björk lämnas.


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Prioritera lärk före tall.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
H2	Hänsynsyta		Delvis sumpskog.
H3	Hänsynsyta		Delvis mycket blöt.
K4	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6870236 - 543403

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6870385-543540

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 56.12

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	1383	29,5
Gran		5,0	300	6,4
Tall		4,5	3000	64,1
S:a/medel		4,5	4683	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-15		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	200	10
Gran		5,0	200	10
Tall		4,5	1600	80
S:a/medel		4,6	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
OBS! Älgbetat. Var noga med urvalet av stam.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzön		Plockhugg barr för att gynna löv. Kata/skada tallar.
Z4	Kantzön		
Z5	Kantzön		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.
H6	Hänsynsyta		
Z7	Kantzön		Gynna löv
G8	Skogsgrupp		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		
G10	Skogsgrupp pkt		Trädgrupp Tall



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6866132 - 540218

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6866256-540231

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.44

Före rövning

Mätdatum: 2025-01-13

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	5550	70,3
Gran	3,0	2000	25,3
Tall	3,0	350	4,4
S:a/medel	3,7	7900	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-01-13

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	4,0	200	10
Gran	3,0	1600	80
Tall	3,0	200	10
S:a/medel	3,1	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Annan markägare i Väst. Rågång snitslad.
Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868569 - 533920

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6868306-533994

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.29

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	1000	32,3
Gran		4,5	500	16,1
Tall		4,5	1600	51,6
S:a/medel		4,8	3100	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	200	10
Gran		4,5	200	10
Tall		4,5	1600	80
S:a/medel		4,6	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Annan markägare i Söder. Rågång snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
G2	Skogsgrupp		
I3	Småimpediment pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6869138 - 534373

ReferenssystemSWEREF 99 TM

PEFC: JaFSC: Ja

Koordinat: 6869216-533962

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 31.23

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	1000	34,5
Gran		3,6	400	13,8
Tall		4,5	1500	51,7
S:a/medel		4,7	2900	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		5,5	200	10
Gran		3,6	300	15
Tall		4,5	1500	75
S:a/medel		4,5	2000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzon		
Z3	Kantzon		Plocka gran
H4	Hänsynsyta		
G5	Skogsgrupp		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
G6	Skogsgrupp		plockhugg runt gran >15cm.
Z7	Kantzon		plockhugg gran
Z8	Kantzon		plockhugg barr
T9	Träd/Trädgrupp pkt		
I10	Kultur linje		Gammal väg



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6870244 - 545095

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6870403-545234

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 8.24

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	480	12,4
Gran		3,5	400	10,3
Tall		4,5	3000	77,3
S:a/medel		4,3	3880	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-16		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	10
Gran		3,5	100	5
Tall		4,5	1700	85
S:a/medel		4,4	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Öster. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
G3	Skogsgrupp		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6871690 - 543517

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6871741-543532

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 4.33

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-16		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,5	1500	35,2
Gran		4,0	600	14,1
Tall		4,5	2167	50,8
S:a/medel		4,4	4267	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-16		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,5	220	10
Gran		4,0	220	10
Tall		4,5	1760	80
S:a/medel		4,5	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Annan markägare i Norr. Rågång snitslad.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Småimpediment		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
K4	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
I5	Småimpediment pkt		Köldgrop
H2	Hänsynsyta		Lämna lövskärm



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872741 - 543149

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6872664-543233

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.22

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	1533	47,4
Gran		2,5	1500	46,4
Tall		1,5	200	6,2
S:a/medel		2,5	3233	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	300	15
Gran		2,5	1500	75
Tall		1,5	200	10
S:a/medel		2,4	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzön		
G3	Skogsgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2023 av Skyforest.
G4	Skogsgrupp pkt		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		





1:2 000

KOUPLATS LARM LOSSNINGSPATS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6878018-518021

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 11.38

Före rövning		Mätdatum: 2025-03-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	440	11,1
Gran		3,6	200	5
Tall		3,0	3333	83,9
S:a/medel		3,0	3973	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-03-18		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	300	10
Gran		3,6	200	6,7
Tall		3,0	2500	83,3
S:a/medel		3,0	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna.
Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Gränsar i Norr mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z5	Kantzon		Frihugg lövet ni når från bandet.
H6	Hänsynsyta		Delvis sumpskog.Frihugg lövet ni når från bandet.
H7	Hänsynsyta		Frihugg lövet ni når från bandet.
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Död ved med kvalite.
T9	Träd/Trädgrupp pkt		Sälg, död ved.
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		surdrag
H4	Hänsynsyta		Blockmark. Yngre skog.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Före rövning		Mätdatum: 2017-04-09	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	400	8,7
Gran	1,9	200	4,3
Tall	2,8	4000	87
S:a/medel	2,8	4600	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2017-04-09	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,9	300	10
Gran	1,9	150	5
Tall	2,8	2550	85
S:a/medel	2,8	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Stenig terräng. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
Z2	Kantzon		Sjö
Z3	Kantzon		
K4	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	Dammvall, hugg rent
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
G6	Skogsgrupp pkt		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		Låga
I8	Kultur linje		Gammal väg.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6873586 - 530340

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6873836-530061

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 32.46

Före rövning		Mätdatum: 2021-06-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	1600	38,4
Gran		2,0	56	1,3
Tall		1,9	2506	60,2
S:a/medel		2,2	4162	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2021-06-14		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	300	10,5
Gran		2,0	56	2
Tall		1,9	2500	87,5
S:a/medel		2,0	2856	100%

Anteckning

Målklass: PF


GISS: Enkelställning.


Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimiavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövråd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Stenig terräng. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
G6	Skogsgrupp pkt		
H7	Hänsynsyta pkt		
T8	Träd/Trädgrupp pkt		liljekonvalje
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
Z3	Kantzon		
Z4	Kantzon		Kantzon mot vattendrag.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6875973 - 532734

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6876111-532803

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 18.49

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	1267	42,6
Gran		4,5	307	10,3
Tall		4,0	1400	47,1
S:a/medel		3,4	2974	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	300	14,9
Gran		4,5	307	15,3
Tall		4,0	1400	69,8
S:a/medel		3,9	2007	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Öster. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
G3	Skogsgrupp		Grova Träd o grov låga
I4	Småimpediment		
G5	Skogsgrupp		fuktig
T6	Träd/Trädgrupp pkt		
H7	Hänsynsyta pkt		Låga
T8	Träd/Trädgrupp pkt		Grov Asp
T9	Träd/Trädgrupp pkt		NaturV Tallar



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6875246 - 535401

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6875017-535301

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 42.6

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	1800	42,2
Gran		3,0	2033	47,7
Tall		2,4	433	10,2
S:a/medel		3,2	4266	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,7	200	10
Gran		3,0	1500	75
Tall		2,4	300	15
S:a/medel		2,9	2000	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Slutrövning.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna). Kulturminne (Fångstgrop) på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Betad tall och björk lämnas. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T19	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
T20	Träd/Trädgrupp pkt		Grov låga
Z1	Kantzon		Kantzon mot myr
Z2	Kantzon		
K3	Kulturmiljö yta	Husgrund mm	KOJRUIN MED ANGRÄNSANDE KOLBOTTEN.
G4	Skogsgrupp		Gamla tallar
G5	Skogsgrupp		Trädgrupp.
H6	Hänsynsyta		Plockhugg så mycket grov gran som ni kan, ni får köra in i hänsynen. Spara allt löv, ta även bort normal tall för att friställa löv. Lämna all underväxt. Vindfällan utanför kapas och läggs in i hänsynen.
Z7	Kantzon		Plockhugg Grovt barr för att friställa löv. Ingen plockhuggning där gränsen är bandad med yttergränsband.
H8	Hänsynsyta		
H9	Hänsynsyta		
G10	Skogsgrupp		
H11	Hänsynsyta pkt		Källa
K12	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
G13	Skogsgrupp pkt		
T14	Träd/Trädgrupp pkt		Brandljud
H15	Hänsynsyta pkt		
T16	Träd/Trädgrupp pkt		
K17	Kulturmiljö pkt	Fångstgrop	Kolarkoja
K18	Kulturmiljö pkt	Fångstgrop	

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6875421 - 537040

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6875235-537103		Åtgärd: Slutröjning		Nettoareal: 7	
Före röjning			Mätdatum: 2025-04-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %		
Björk	4,5	2075	38,4		
Gran	3,0	100	1,9		
Tall	4,1	3222	59,7		
S:a/medel	4,3	5397	100%		
Efter röjning mål			Beräknat: 2025-04-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %		
Björk	4,5	200	10		
Gran	3,0	100	5		
Tall	4,1	1700	85		
S:a/medel	4,1	2000	100%		


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna). Fornminne (Husgrund) på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning. Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn. Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		
Z4	Kantzon		
H5	Hänsynsyta		Brant med underjordisk bäck i botten
Z6	Kantzon		Plocka all contorta. Även vid kojplats.
K7	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	
K8	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
T9	Träd/Trädgrupp pkt		Trädgrupp
Z10	Kantzon pkt		





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6875641 - 536176

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6875573-536173

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 11.43

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	2150	46,5
Gran		2,9	2000	43,2
Tall		3,0	475	10,3
S:a/medel		3,0	4625	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,1	200	10
Gran		2,9	1400	70
Tall		3,0	400	20
S:a/medel		2,9	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Otydlig gräns i Syd/Ost. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzona		Plockhugg all gran över 15 cm samt klenare för att friställ löv
Z3	Kantzona		
H4	Hänsynsyta		sumpskog. Plockhugg all gran över 16 cm samt klenare för att friställa löv.
G5	Skogsgrupp pkt		Asp
G6	Skogsgrupp pkt		





Koordinat: 6875582-533766

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 8.86

Före rövning		Mätdatum: 2022-06-20		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,1	1450	41,4
Tall		2,2	2050	58,6
S:a/medel		2,1	3500	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2022-06-20		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,1	200	8,9
Tall		2,2	2050	91,1
S:a/medel		2,1	2250	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Mål: tall med inslag av gran/björk.
Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Väst och syd. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		
T3			Liggande och stående döda träd
T4	Träd/Trädgrupp pkt		
I5	Småimpediment pkt		
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten
G7	Skogsgrupp pkt		
K8	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
K9	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	KojRuin





1:5 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6876738 - 528864

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6876677-528891

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 2.62

Före rövning			Mätdatum: 2025-04-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	1175	29,7
Gran		3,5	275	7
Tall		3,5	2500	63,3
S:a/medel		3,4	3950	100%


Efter rövning mål			Beräknat: 2025-04-02	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,0	200	10
Gran		3,5	275	13,8
Tall		3,5	1525	76,2
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsrad ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		





1:3 000

 KOJPLATS  LARM  LOSSNINGSPLATS  PLANTPLATS  Basväg  Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6877734 - 535907

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6877747-535990

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 3.36

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	1767	37,1
Gran		4,0	1500	31,5
Tall		3,6	1500	31,5
S:a/medel		3,9	4767	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,0	200	10
Gran		4,0	900	45
Tall		3,6	900	45
S:a/medel		3,8	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Annan markägare i Öster. Rågång ej snitslad.
Lövsröd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		
Z2	Kantzon		
K3	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6880430 - 536872

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6880477-537074

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 17.51

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-02		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,5	3000	57,1
Gran		3,5	1500	28,6
Tall		4,0	750	14,3
S:a/medel		4,1	5250	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-02		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		4,5	220	10
Gran		3,5	1320	60
Tall		4,0	660	30
S:a/medel		3,8	2200	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.

Annan markägare i Öster. Rågång snitslad.
Gränsar i Norr och söder mot Naturvårdsområde, NO. Ej snitslad.
Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.
Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882552 - 525957

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6882305-526014

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 7.84

Före rövning		Mätdatum: 2025-04-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	600	19,2
Gran		3,3	200	6,4
Lärk		3,5	1950	62,4
Tall		3,2	375	12
S:a/medel		3,5	3125	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-04-02		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,5	200	10
Gran		3,3	200	10
Lärk		3,5	1400	70
Tall		3,2	200	10
S:a/medel		3,5	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Prioritera lärk före tall.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H3	Hänsynsyta		Sumpskog
T4			Aspar med bohål samt mycket död ved. Plockhugg grov gran för att friställa löv. Trädd med dubbla band gör högstubbe.
G2	Skogsgrupp		
T5	Träd/Trädgrupp pkt		
G1	Skogsgrupp		plockhugg granen





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6882086 - 525581

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6882120-525629

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.89

Före rövning

Mätdatum: 2023-09-26

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,8	200	6,9
Gran	3,2	300	10,3
Lärk	4,3	2000	69
Tall	3,0	400	13,8
S:a/medel	4,0	2900	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2023-09-26

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	3,8	200	10
Gran	3,2	200	10
Lärk	4,3	1400	70
Tall	3,0	200	10
S:a/medel	4,0	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Prioritera lärk före tall.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsrad ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		
H2	Hänsynsyta		Plockhugg barr för att gynna och friställa löv. Var rädd om äldre gran. Kata/Skada någon tall. Skapa någon högstubbe. Lagg in vindfällan.
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Asp, säl, rön och björk. Plockhugg allt barr för att friställa löv. Lagg in vindfällan.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6857805 - 549088

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6857804-549042

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.7

Före rövning		Mätdatum: 2023-10-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,6	5333	39,8
Gran		3,2	67	0,5
Tall		4,3	8000	59,7
S:a/medel		4,0	13400	100%


Efter rövning mål		Beräknat: 2023-10-09		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,6	200	9,7
Gran		3,2	67	3,2
Tall		4,3	1800	87,1
S:a/medel		4,2	2067	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning.
Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövsrad ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Söder. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten





1:2 000

PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6860188-545317

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.84

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,3	200	4,5
Gran		2,7	400	9
Tall		2,2	3867	86,6
S:a/medel		2,3	4467	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,3	200	6,7
Gran		2,7	300	10
Tall		2,2	2500	83,3
S:a/medel		2,3	3000	100%


Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).
Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha
Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Otydlig gräns i Söder. Ej snitslad.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten



1:2 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 10 20 30 40 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6858520 - 546313

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6858340-546263

Åtgärd: Slutröjning

Nettoareal: 10.46

Före röjning		Mätdatum: 2025-04-03		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,1	1900	43,4
Gran		4,5	1860	42,5
Tall		4,5	620	14,2
S:a/medel		4,3	4380	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2025-04-03		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,1	200	10
Gran		4,5	1200	60
Tall		4,5	600	30
S:a/medel		4,5	2000	100%


Anteckning


Målklass: PG

GISS: Slutröjning.

Annan markägare i Syd/Väst. Rågång ej snitslad.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.
Betad tall och björk lämnas.
Bäck genom området. Lämna naturlig hänsyn.
Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		plockhugg gran >15cm
H2	Hänsynsyta		Mycket blött
G3	Skogsgrupp		
H4	Hänsynsyta		
H5	Hänsynsyta		plockhugg gran >15cm
Z6	Kantzon		
T7	Träd/Trädgrupp pkt		
K8	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	





1:4 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basvåg Naturvårdsskog

PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6858886-545958

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.22

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	3000	50,8
Gran	2,2	500	8,5
Tall	1,8	2400	40,7
S:a/medel	2,3	5900	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	300	10
Gran	2,2	500	16,7
Tall	1,8	2200	73,3
S:a/medel	2,0	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.


Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.





KOJPLATS **LARM** **LOSSNINGSPLOTS** **PLANTPLATS** **Basväg** **Naturvårdsskog**

1:2 000

PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6859082-546154

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 6.27

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,3	1133	21,9
Gran		4,1	467	9
Tall		2,3	3567	69
S:a/medel		2,7	5167	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,3	300	10
Gran		4,1	200	6,7
Tall		2,3	2500	83,3
S:a/medel		2,5	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Kolbotten på beståndet. Ska röjas som övriga beståndet. Undvik nedrisning av ytterkant (vallarna).

Otydlig gräns i Söder. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
H2	Hänsynsyta pkt		Surdrog
G3	Skogsgrupp pkt		Gamla Tallar
G4	Skogsgrupp pkt		
K5	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten





PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6859770-545507

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 8.27

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	422	8,3
Gran		2,4	311	6,1
Tall		2,3	4333	85,5
S:a/medel		2,3	5066	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	300	10
Gran		2,4	300	10
Tall		2,3	2400	80
S:a/medel		2,3	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp		Äldre granar, garnlav
T2	Träd/Trädgrupp pkt		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Låga
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Lågor
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Rönn





PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6859879-545421

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 2.37

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	1160	24,6
Gran	2,5	720	15,3
Tall	2,2	2840	60,2
S:a/medel	2,3	4720	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-28	
Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,5	300	10
Gran	2,5	600	20
Tall	2,2	2100	70
S:a/medel	2,3	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Multipolygon. Röv alla ytor.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Otydlig gräns i Söder. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1	Träd/Trädgrupp pkt		Låga
T2	Träd/Trädgrupp pkt		Lågor
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
T4	Träd/Trädgrupp pkt		Rönn



PEFC: Ja

FSC: Ja

Referenssystem SWEREF 99 TM

Koordinat: 6859933-545313

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.72

Före rövning		Mätdatum: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,9	600	14,8	
Gran	2,2	267	6,6	
Tall	2,2	3200	78,7	
S:a/medel	2,3	4067	100%	

Efter rövning mål		Beräknat: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,9	300	9,8	
Gran	2,2	267	8,7	
Tall	2,2	2500	81,5	
S:a/medel	2,3	3067	100%	

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha


Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Otydlig gräns i Norr. Ej snitslad.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1	Träd/Trädgrupp pkt		torraka
T2	Träd/Trädgrupp pkt		Låga
T3	Träd/Trädgrupp pkt		Gammal Tall





1:2 000

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6860067 - 545350

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6860105-545304

Åtgärd: Plantröjning

Nettoareal: 2.36

Före röjning		Mätdatum: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,2	467	11,9
Gran		2,7	600	15,3
Tall		2,5	2867	72,9
S:a/medel		2,5	3934	100%

Efter röjning mål		Beräknat: 2023-09-28		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,2	300	10
Gran		2,7	600	20
Tall		2,5	2100	70
S:a/medel		2,5	3000	100%

Anteckning OBS!! Ska ungskogsröjas, Ej plantröjas!! Fel angett av skyforest! // Alexander 250704

Målklass: PG

GISS: Lövröjning.

Mål: Tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter röjning 3000 per ha
Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.


Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutröjning.


Otydlig gräns i Norr, Väster och Söder. Ej snitslad.

Fornminne på beståndet. Ska röjas ren och får ej risas ner. Ris ska dras bort.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten
K2	Kulturmiljö pkt	Husgrund mm	Kojruin
T3	Träd/Trädgrupp pkt		torraka





Koordinat: 6857771-546819

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 5.38

Före rövning		Mätdatum: 2024-08-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,8	3525	49,3
Gran		1,9	1975	27,6
Tall		1,1	1650	23,1
S:a/medel		2,2	7150	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-08-07		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,8	350	10
Gran		1,9	1500	42,9
Tall		1,1	1650	47,1
S:a/medel		1,6	3500	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024. OBS! Ej bandad.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
Z2	Kantzon		
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
K4	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Plocka gran, gör ngn högstubbe, kapa och lägg in död ved.
G6	Skogsgrupp pkt		Plocka all gran, gör ngn högstubbe. Lägg in död ved.
T7	Träd/Trädgrupp pkt		Plocka ev gran, kapa och lägg in död ved.
K8	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten
I9	Kultur linje		Stig med spång i trä i ledningsgatan. Bandat med kulturband. Stig= gräns (rågång på andra sidan.)

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Koordinat: 6857441-548692

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 8.04

Före rövning		Mätdatum: 2024-01-18		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,2	1400	22,2
Gran		3,0	167	2,7
Tall		3,2	4733	75,1
S:a/medel		3,2	6300	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-01-18		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,2	500	13,9
Gran		3,0	100	2,8
Tall		3,2	3000	83,3
S:a/medel		3,2	3600	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Brunnsrövning.

Mål: tall med inslag av björk och gran. Önskat stamantal efter rövning ca 4000-3500 per ha. Varierande höjd på tallarna, en del under 2 m.

Röv runt barrplantor med ett ungefärligt avstånd på ca 1 meter. Sänk medelhöjden på lövträden för att helst få lövträdens medelhöjd lägre än barrträden. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2023.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K1	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten
K2	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	Brott / Tåkt
I3	Kultur linje		Stig och skoterled.
H4	Friluftsliv linje		Märkt med kulturbandhugg rent innanför banden inget ris i stigen





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6874526 - 536413

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6874414-536611

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 8.6

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-31		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,8	3250	49,2
Gran		1,6	850	12,9
Tall		1,4	2500	37,9
S:a/medel		1,6	6600	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-31		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,8	400	11,4
Gran		1,6	600	17,1
Tall		1,4	2500	71,4
S:a/medel		1,5	3500	100%

Anteckning

Målklass: PF


GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		
H2	Hänsynsyta		Delvis sumpskog.Underjordisk bäck. Lövrik.
K3	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6871262 - 527631

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6871236-527399

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 9.03

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	1375	18,5
Gran		1,4	1875	25,2
Tall		1,5	4200	56,4
S:a/medel		1,5	7450	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-19		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,5	400	11,4
Gran		1,4	1100	31,4
Tall		1,5	2000	57,1
S:a/medel		1,5	3500	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Enkelställning.

Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T1	Träd/Trädgrupp pkt		





1:5 000

KOJPLATS **LARM** **LOSSNINGSPLOTS** **PLANTPLATS** **Basväg** **Naturvårdsskog**

0 70 140 210 280 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6870021 - 534676

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6869836-535047

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 42.92

Före rövning			Mätdatum: 2024-06-17	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,7	2677	49,6
Gran		1,4	1031	19,1
Tall		1,2	1692	31,3
S:a/medel		1,5	5400	100%

Efter rövning mål			Beräknat: 2024-06-17	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,7	400	13,3
Gran		1,4	1000	33,3
Tall		1,2	1600	53,3
S:a/medel		1,3	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Lövrövning.


Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T5	Träd/Trädgrupp pkt		Låga
T6	Träd/Trädgrupp pkt		Björk Låga
T7	Träd/Trädgrupp pkt		Asp med hål
G8	Skogsgrupp pkt		
T9	Träd/Trädgrupp pkt		Torraka med bohål
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Torraka
H11	Hänsynsyta pkt		Källa
T12	Träd/Trädgrupp pkt		Gammal grov Tall
T13	Träd/Trädgrupp pkt		
K14	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	Kolbotten
H1	Hänsynsyta		Hänsyn runt stugor
H2	Hänsynsyta		
G3	Skogsgrupp		
Z4	Kantzon		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6879256 - 530310

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6879261-530287

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.84

Före rövning			Mätdatum: 2024-09-03	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	1,6	5867	77,9	
Gran	1,4	1600	21,2	
Tall	0,5	67	0,9	
S:a/medel	1,5	7534	100%	

Efter rövning mål			Beräknat: 2024-09-03	
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	1,6	1400	46,7	
Gran	1,4	1600	53,3	
Tall	0,5	0	0	
S:a/medel	1,5	3000	100%	

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövrövning.

Mål: gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6868189 - 538017

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6868424-538093

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 12.56

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	3760	64,8
Gran		2,8	540	9,3
Sibirisk lärk		3,7	1460	25,2
Tall		0,8	40	0,7
S:a/medel		2,8	5800	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-11		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,5	200	10
Gran		2,8	300	15
Sibirisk lärk		3,7	1460	73
Tall		0,8	40	2
S:a/medel		3,4	2000	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning. Lärk

Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövråd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
K6	Kulturmiljö pkt	Kolbotten	
G5	Skogsgrupp pkt		
G7	Skogsgrupp pkt		Ta bort granen över 15 cm
T3	Träd/Trädgrupp pkt		
G8	Skogsgrupp pkt		Dödatråd
G9	Skogsgrupp pkt		Ta bort granen över 15cm
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp pkt		Ta bort granen
T4	Träd/Trädgrupp pkt		En grov asp med hål



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6872645 - 534935

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6872717-534855

Åtgärd: Planrövning

Nettoareal: 2.6

Före rövning		Mätdatum: 2024-07-30		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,7	1880	28
Gran		2,1	800	11,9
Tall		1,4	4040	60,1
S:a/medel		1,6	6720	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-07-30		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		1,7	400	11,4
Gran		2,1	800	22,9
Tall		1,4	2300	65,7
S:a/medel		1,6	3500	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Lövrövning.


Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





1:3 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 20 40 60 80 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6867399 - 546466

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6867313-546517

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 1.63

Före rövning		Mätdatum: 2024-08-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,9	2720	43
Gran		1,5	1000	15,8
Tall		1,4	2600	41,1
S:a/medel		1,6	6320	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-08-01		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,9	400	11,4
Gran		1,5	500	14,3
Tall		1,4	2600	74,3
S:a/medel		1,5	3500	100%

Anteckning


Målklass: PG


GISS: Lövrövning.

Mål: tall med inslag av gran och björk. Önskat stamantal efter rövning 3 500 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
I1	Kultur linje		Äldre bruten väg





1:4 000

K KOJPLATS
 + LARM
 L LOSSNINGSPLOTS
 g PLANTPLATS
 Basväg
 N Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6871995 - 535372

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6871857-535305

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 25.81

Före rövning		Mätdatum: 2024-06-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,8	3267	58,3
Gran		1,4	1017	18,2
Tall		1,5	1317	23,5
S:a/medel		1,7	5601	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-06-20		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		1,8	700	23,1
Gran		1,4	1017	33,5
Tall		1,5	1317	43,4
S:a/medel		1,5	3034	100%

Anteckning


Målklass: PG

GISS: Lövrövning.

Mål: tall och gran med inslag av björk. Önskat stamantal efter rövning 3 000 per ha

Hårt betade lövträd som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Planerat 2024, obs ej bandat

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
T9	Träd/Trädgrupp pkt		Låga
G12	Skogsgrupp pkt		Småblockigt. Avikande skog mindre o klenare.
T13	Träd/Trädgrupp pkt		3 St naturvärdestallar
H14	Hänsynsyta pkt		Källa
I1	Småimpediment		
Z2	Kantzon		
H3	Hänsynsyta		Brant med sur svacka i botten
I4	Småimpediment		
H5	Hänsynsyta		Största delen är sumpskog, endel är kantson mot myr samt en del Gamla granar.
Z6	Kantzon		Brant ner mot myr. Sumpskog
Z7	Kantzon		Plocka ut allt barr närmast vägen
T8	Träd/Trädgrupp pkt		5 St naturvärdestallar
T10	Träd/Trädgrupp pkt		Lågor
G11	Skogsgrupp pkt		trädgrupp Löv/barr Lika



Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6866306 - 542029

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6866317-542078

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 5.76

Före rövning		Mätdatum: 2024-11-25		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	3000	50,3
Gran		4,5	600	10,1
Hybridlärk		4,5	1920	32,2
Tall		3,5	450	7,5
S:a/medel		4,4	5970	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2024-11-25		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		4,5	200	9,1
Gran		4,5	200	9,1
Hybridlärk		4,5	1700	77,3
Tall		3,5	100	4,5
S:a/medel		4,5	2200	100%

Anteckning

Målklass: PG


GISS: Slutrövning.


Röv i första hand fram lärk, därefter gran och sist tall.

Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.
Betad tall och björk lämnas.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		
G2	Skogsgrupp		Död stående och liggande ved. Plockhugg granar över 15cm
T3	Träd/Trädgrupp pkt		





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6874769 - 538489

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6874797-538403

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 7.82

Före rövning		Mätdatum: 2025-01-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,0	500	12,6
Gran		1,5	356	9
Tall		2,0	3111	78,4
S:a/medel		2,0	3967	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-01-21		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		2,0	300	10
Gran		1,5	150	5
Tall		2,0	2550	85
S:a/medel		2,0	3000	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Enkelställning.

Mål: tall med inslag av gran/björk. Önskat stamantal efter rövning 3000 per ha

Friställ plantskog så att mål för stamantal efter rövning nås. Minimavstånd ca 1 m mellan stammarna. Förväxande (grövre) löv röjs bort för att sänka medelhöjden på lövet och därmed gynna barrträden. Lövträd ska, om möjligt, utgöra 10–20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.


Annan markägare i Öster. Rågång ej snitslad.


Multipolygon. Röv alla ytor.

Planerat 2024 av Skyforest.

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Kantzon kring 2 bäckar
H2	Hänsynsyta		
Z3	Kantzon		
I4	Småimpediment		
H5	Hänsynsyta pkt		
T6	Träd/Trädgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
Z7	Kantzon pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.
I8	Småimpediment pkt		
G9	Skogsgrupp pkt		Skapad vid röjningsinventering 2024 av Skyforest.

Restriktioner			
Nr	Grupp	Typ	Anteckning
R1			





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6886630 - 522047

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6886753-522130

Åtgärd: Plantrövning


Nettoareal: 10.92

Före rövning		Mätdatum: 2025-08-20		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,8	2680	53,6
Gran		1,9	1680	33,6
Tall		1,1	640	12,8
S:a/medel		2,3	5000	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-08-20		
Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		2,8	1000	30,1
Gran		1,9	1680	50,6
Tall		1,1	640	19,3
S:a/medel		2,0	3320	100%

Anteckning	Målklass: PF
GISS: Plantrövning. Röv bort förväxande löv. Spara gran och Tall.	

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzon		Delvis surdrog och sumpskog.
H2	Hänsynsyta		Lämnas orörd
H3	Hänsynsyta		Plocka de grövre barrträden ni når från kanten.
G4	Skogsgrupp		
H5	Hänsynsyta		Plocka det grövre barret ni når från kanten
H6	Hänsynsyta		Plockhugg i barret för att gynna lövet
I7	Småimpediment pkt		
H8	Hänsynsyta pkt		Lämnas orörd
H9	Hänsynsyta pkt		
I10	Kultur linje		
H11	Friluftsliv linje		Ställ kulturstubbar hugg rent innanför banden inget ris i stigen



1:6 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLOTS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 40 80 120 160 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6874374 - 523638

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6874491-523711

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 6.76

Före rövning

Mätdatum: 2025-08-04

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	9100	83,5
Gran	1,5	925	8,5
Tall	1,4	875	8
S:a/medel	2,6	10900	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-08-04

Trädslag	Höjd	St	Andel %
Björk	2,8	1500	45,5
Gran	1,5	925	28
Tall	1,4	875	26,5
S:a/medel	2,1	3300	100%


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Röv bort förväxande löv. Mål efter rövning ca 3500 st/ha. Stig går genom beståndet, risa ej ner denna!

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Plockhugg större granar. Lämna högstubbar.
H2	Hänsynsyta		Delvis yngre skog.
Z3	Kantzön		
H4	Hänsynsyta		
K5	Kulturmiljö pkt	Annan kulturmiljö	Lämningar efter huggarkoja.
I6	Kultur linje		Gammal väg.



1:4 000

KOJPLATS
 LARM
 LOSSNINGSPLOTS
 PLANTPLATS
 Basväg
 Naturvårdsskog

0 25 50 75 100 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6874125 - 527426

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja FSC: Ja

Koordinat: 6873964-527454

Åtgärd: Slutrövning


Nettoareal: 12.74


Före rövning		Mätdatum: 2025-09-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	1140	24,4
Gran		3,2	360	7,7
Tall		4,6	3180	67,9
S:a/medel		4,2	4680	100%

Efter rövning mål		Beräknat: 2025-09-10		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk		3,2	300	15
Gran		3,2	100	5
Tall		4,6	1600	80
S:a/medel		4,3	2000	100%

Anteckning	Målklass: PG
GISS: Slutrövning. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas. Lövträd ska, om möjligt, utgöra minst 10 %-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.	

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
G1	Skogsgrupp pkt		





1:5 000

KOJPLATS LARM LOSSNINGSPLATS PLANTPLATS Basväg Naturvårdsskog

0 30 60 90 120 Meters

Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6880899 - 525383

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6880915-525377

Åtgärd: Plantrövning

Nettoareal: 0.56

Före rövning		Mätdatum: 2025-07-04		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,2	15333	87,1	
Gran	2,7	267	1,5	
Tall	1,7	2000	11,4	
S:a/medel	2,2	17600	100%	


Efter rövning mål		Beräknat: 2025-07-04		
Trädslag	Höjd	St	Andel %	
Björk	2,2	1000	30,6	
Gran	2,7	267	8,2	
Tall	1,7	2000	61,2	
S:a/medel	1,9	3267	100%	


Anteckning

Målklass: PG

GISS: Röv bort förväxande löv. Mål efter rövning ca 3500 stammar/ ha

Hänsyn			
Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
H1	Hänsynsyta		Plockhugg barr för att gynna löv. Skapa någon högstubbe. Rinnande vatten.





Vid nödfall, ring 112 Larmkoordinat:
6880730 - 524651

Referenssystem SWEREF 99 TM

PEFC: Ja

FSC: Ja

Koordinat: 6880721-524691

Åtgärd: Slutrövning

Nettoareal: 0.54

Före rövning

Mätdatum: 2025-09-10

Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	13064	76,3
Gran		2,0	3067	17,9
Tall		2,0	1000	5,8
S:a/medel		2,8	17131	100%

Efter rövning mål

Beräknat: 2025-09-10

Trädslag	Höjd	St		Andel %
Björk		3,0	500	23,8
Gran		2,0	800	38,1
Tall		2,0	800	38,1
S:a/medel		2,2	2100	100%

Anteckning

Målklass: PG

GISS: Slutrövning. Hårt betade tallar som inte hämmar huvudstammar sparas.
Lövräd ska, om möjligt, utgöra minst 10 %-20 % av huvudstammarna efter utförd slutrövning.

Hänsyn

Nr	Grupp	Hänsyn	Anteckning
Z1	Kantzön		Plockhugg i granen och tallen för att gynna lövet ställ gärna nån högstubbe
H2	Hänsynsyta		Källdrog. Plockhugg barr för att gynna löv. Skapa någon högstubbe.

