



SVEASKOG

Virkesprislista

nr 132VB. Fr o m 18-05-31

Gäller inom Västerbottens län samt Arvidsjaur och Arjeplog.

Virkesprislista nr 132VB. Fr o m 18-05-31

Gäller inom Västerbottens län samt Arvidsjaur och Arjeplog.

Sågtimmer Tall

Grundpris kr/m³to

Prissättningssystem: Viol ID 182 801

Diam (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	426	468	540	613	672	736	780	800	825	852	878	902	926	950
Kvalitet 2	450	513	580	638	692	741	761	771	773					
Kvalitet 3	406	450	468	497	534	571	585	587	589	590	595	596	597	599
Kvalitet 4,8	373	390	417	448	470	490	490	490	491	491	491	491	491	491

Längdkorrigerings

Längd (dm)	31	34	37	40	43	46	49	52	55
Kvalitet 1-4,8 Ø12 cm	-140	-140	-65	-10	-4	-65	1	-9	-19
Kvalitet 1-4,8 Ø19,5 cm	-140	-140	-61	-75	-3	9	13	-4	-20
Kvalitet 1-4,8 Ø21,7 cm	-130	-130	-69	-80	-4	4	11	13	-20

Grundpris kr/m³fub

I leverantörsbeskedet är timmervolymen omräknad till m³fub med hjälp av olika omräkningstal beroende på längd, dimension och kvalitet.

För timmer med längden 46 dm blir det omräknade grundpriset cirka:

Diam (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	301	336	396	457	506	559	601	618	701	725	747	774	795	815
Kvalitet 2	281	327	390	434	490	528	552	560	631					
Kvalitet 3	275	310	330	354	391	422	437	439	503	503	508	513	514	515
Kvalitet 4,8	237	250	279	304	329	346	351	351	417	416	419	423	423	423

Minimimått på diameter och längd*
34 dm x 12 cm

Maximala mått på diameter och längd
57 dm x 60 cm (största mått på stocken)

Lokala avvikelser kan förekomma.

Dimensionerna 12 och 13 samt längden 31 tas ut i mån av lokal avsättning

Aptering kan komma att anpassas till mottagande sågverks önskemål.

I mån av avsättning kan klentimmer ner till 10 cm i topp tas ut. Betalning för klentimmer utgår med vid tillfället överenskommet pris mellan virkesköpare och säljare. *För leveransvirke gäller särskilda diameterbestämmelser. Kontakta lokal virkesköpare för ytterligare information. Massavedsdugligt vrak i timmer ersätts med 285 kr/m³fub.

Särskild prissättning klentimmer från avverkningsrätter.

I syfte att underlätta en rationell mätning kan klentimmer tall med toppdiameter upp till 15,9 cm travemätas utan kvalitetsklassning. Klentimmer tall utan kvalitetsklassning ersätts med fast grundpris om 400 kr/m³fub. Minsta dimension klentimmer beror av lokal avsättning och kan vara ner till 10 cm.

Möbelkubb

I mån av avsättning. Speciella kvalitetskrav gäller. **Kontakta köparen innan avverkningen påbörjas.**

Grundpris kr/m³to – ingen längdkorrektion.

Längd/Dia	120	130	140	150	160	170	180
28 dm	428	433	438	442	445	449	456

Grundpris kr/m³fub. I leveransbeskedet är timmervolymen omräknad till m³fub med hjälp av olika omräkningstal på grund av diameter. Ingen längdkorrektion används. Det omräknade grundpriset blir cirka:

Längd/Dia	120	130	140	150	160	170	180
28 dm	342	346	362	365	377	381	393

Minidimensioner: 28 dm x 12 cm.

Maxidimensioner: 30 dm x 19,9 cm.

I äldre och medelålders skog tas kubb ut mellan 110 och 150 mm.

Sågtimmer Gran

Grundpris kr/m³to

Prissättningsystem: Viol ID 182 801

Diam (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	359	388	551	558	566	573	581	589	597	605	612	617	623	629
Kvalitet 2,8	300	325	495	502	507	512	518	523	528	534	538	543	546	552

Längdkorriger

Längd (dm)	31	34	37	40	43	46	49	52	55
Kvalitet 1-2,8 Ø12-	-98	-52	-28	-25	0	10	28	32	40
Kvalitet 1-2,8 Ø14-	-95	-96	-49	-62	-15	-16	10	9	21
Kvalitet 1-2,8 Ø30-	-125	-85	-48	-60	-18	-5	7	15	20

Grundpris kr/m³fub

I leverantörsbeskedet är timmervolymen omräknad till m³fub med hjälp av olika omräkningstal beroende på längd, dimension och kvalitet.

För timmer med längden 46 dm blir det omräknade grundpriset cirka:

Diam (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300
Kvalitet 1	273	295	412	417	433	439	452	458	472	483	493	497	502	516
Kvalitet 2,8	230	248	368	374	387	391	402	406	416	425	431	436	438	452

Minimimått på diameter och längd*
34 dm x 12 cm

Maximala mått på diameter och längd
57 dm x 60 cm
(största mått på stocken)

Lokala avvikelser kan förekomma.

Dimensionerna 12 och 13 tas ut i mån av lokal avsättning.

Aptering kan komma att anpassas till mottagande sågverks önskemål.

I mån av avsättning kan klentimmer ner till 10 cm i topp tas ut. Betalning för klentimmer utgår med vid tillfället överenskommet pris mellan virkesköpare och säljare. *För leveransvirke gäller särskilda diameterbestämmelser. Kontakta lokal virkesköpare för ytterligare information. Massavedsdugligt vrak i timmer ersätts med 285 kr/m³fub.

Särskild prissättning klentimmer från avverkningsrätter.

I syfte att underlätta en rationell mätning kan klentimmer gran med toppdiameter upp till 15.9 cm travemätas utan kvalitetsklassning. Klentimmer gran utan kvalitetsklassning ersätts med fast grundpris om 370 kr/m³fub. Minsta dimension klentimmer beror av lokal avsättning och kan vara ner till 10 cm.

Kvalitetsklasser – Gran

Klass 1: Raka stockar av alla stocktyper. Obegränsat med kvist tillåts om inte dessa är för grova. Allvarliga fel tillåts inte. Används som båda snickeri-, bygg- och konstruktionsvirke.

Klass 2: Alla stocktyper tillåts. Större tolerans för allvarliga fel: Vissa stamfel och viss krök och röta tillåts. Virke för engångsemballage och motsvarande.

Kvalitetsklasser – Tall

Klass 1: Detta är en i princip rak kvistfri rotstock. Får ha max 5 mindre kvistar samt inga allvarliga fel. Används som snickerivirke och till ändamål där lite kvist är önskvärd, exempelvis i listor och karmar.

Klass 2: Raka mellanstockar som måste ha råkvist eller tydiga kvistvarv av torrkvist i hela stocklängden. Inga allvarliga fel tolereras. Används som snickeri- och byggvirke, exempelvis i möbler och panel.

Klass 3: Alla stocktyper tillåts. Måste vara rak men får ha obegränsat med kvist om inte dessa är för grova. Inga allvarliga fel tolereras. Används primärt som byggvirke där kraven på hållfasthet är höga.

Klass 4: Alla stocktyper tillåts. Större tolerans för allvarliga fel: Vissa stamfel och viss krök. Virke för engångsemballage och motsvarande.

Massaved

Minimidimensioner

29 dm x 5 cm

Maximidimensioner

55 dm x 60 cm (största mått på stocken)

Kvalitet och inmätning i enlighet med Biometrias vid varje tillfälle lokalt gällande mätninginstruktion.

Vid inmätning enligt klassningssystemet prima/sekunda/utskott.

Avverkningsuppdrag (avverkning utförs av Sveaskog)

Grundpris per m³fub (vid väg)

	Prima	Sekunda	Utskott
Barrmassaved	320	320	320
Björkmassaved	300	300	300
Aspmassaved	240	240	240
Lövmassaved, övrig	180	180	180

Leveransvirke (Skogsägaren ombesörjer avverkning själv)

Grundpris per m³fub (vid väg)

	Prima	Sekunda	Utskott
Barrmassaved	320	280	0
Björkmassaved	300	260	0
Aspmassaved	240	200	0
Lövmassaved, övrig	180	140	0

Prissättningssystem massaved

Priset avser vid väg. Köparen betalar fraktkostnaden men säljaren påföres ett fraktavdrag per km för transportavståndet till närmaste för sortimentet (Piteå, Munksund, och Husum barr och löv, Obbola och Karlsborg enbart barr) mottagande industri. Detta avdrag är 30 öre/ m³fub och km för barr och lövmassaved. Fraktavdraget är maximerat till 70 kr/ m³fub. För leveranser understigande 30 m³fub uttas ett extra fraktavdrag om 300 kr.

Prissättningssystem sågtimmer

Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden inget fraktavdrag påföres säljaren. För leveranser understigande 30 m³fub uttages ett extra fraktavdrag om 300 kr. Stockar

av gran och tall som ej uppfyller sortimentskraven för sågtimmer enligt Biometrias instruktioner vrakas. Stock som vrakas betalas med 285 kr/m³fub om inte vrakorsaken är kol, sot, metall eller stockar grövre än 60 cm som grövsta diameter då ingen ersättning utgår. Moms tillkommer på angivna riser.

Leveransvillkor sågtimmer

De av Biometria utfärdade kvalitets- och leveransbestämmelser inom relevant område tillämpas. Timmertrave mätningvägras om andelen vrak och massaved uppgår till 10 procent eller mer. Vinteravverkat sågtimmer hugget under tiden 1/9-31/5 mottages t om 15 juni. Sommaravverkat sågtimmer mottages efter lokal överenskommelse.



Tänk på!

- Virket skall vara upplagt så att rationella virkestransporter möjliggörs.
- I takt med att kvalitetskraven på industrins slutprodukter skärps så ökar också industrins krav på råvarans färskhet och kvalitet.

Apteringsanvisningar

- Ta reda på mätning- och leveransbestämmelser och tillred virket enligt dessa.
- Granska träden före fällning. Observera givna kapställen och kvalitetsgränser.
- Ta ställning till hela trädets aptering före kapning.
- Apta i första hand efter kvalitet. Att passera en kvalitetsgräns innebär alltid förluster.
- Utnyttja alla möjligheter att ta ut sågtimmer av god kvalitet.
- Tänk på att sågtimmer inte längre får volymbehandlas.

Eventuella förändringar i Biometria:s mätningföreskrifter kan orsaka att prisräkning måste ske mot mot annan prislista än denna. Om detta blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån denna prislista att behållas genom tillägg eller avdrag på prislista som ersätter denna. Från grundpriserna dras ett forskningsbidrag om 60 öre/m³fub för massaved och timmer som köparen betalar in till Skog-Forsk. Avdraget särredovisas ej på leverantörsbesked eller mätbesked.

En överenskommelse mellan den svenska sågverksindustrin och de skogsbrukande företagen har träffats som innebär att du som virkesleverantör bidrar till att finansiera kampanjen Timber 2000, med syfte att öka träförbrukningen i Europa. Från grundpriset i denna prislista kommer det därför att göras ett avdrag på 50 öre per m³fub vid avräkningen. Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjen.

DINA KONTAKTER



Rickard Holmgren

Sorsele, Storuman,
Lycksele, Malå och
Norsjö
0953-416 51



Hans Renberg

Arvidsjaur och Arjeplog
070-672 87 61



Sveaskog, 941 86 Piteå
fornamn.efternamn@sveaskog.se
www.sveaskog.se

Våra tjänster: ■ Slutavverkning ■ Vägar ■ Biobränsle ■ Røjning ■ Gödsling ■ Förvaltning
■ Gallring ■ Certifiering ■ Skogsbruksplan ■ Återväxt/plantering ■ Markberedning

Vi på Sveaskog är Sveriges ledande skogs företag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden.