

Sågtimmer Tall

Grundpris kr/m³to, fritt bilväg

Toppdiam ub (cm)	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	42+
Klass 1	600	605	610	670	795	850	900	925	950	960	960	945	855	645
Klass 2	600	605	610	640	690	720	740	760	780	795	795	780	640	600
Klass 3	600	605	610	640	690	720	740	760	780	795	795	780	640	600
Klass 4	600	605	610	620	620	620	620	620	620	620	620	620	600	600

Längdkorrektion pris i kr/m³to

Längd (cm)	340	370	400	430	460	490	520	550
Toppdiameter ub 13+	-75	-50	-25	-15	0	10	15	20

Sågtimmer Gran

Grundpris kr/m³to, fritt bilväg

Toppdiam ub (cm)	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36+
KLASS 1	600	605	610	660	705	730	750	760	770	780	790	790	650
KLASS 2	600	605	610	630	630	630	630	630	630	630	630	625	605

Längdkorrektion pris i kr/m³to

Längd (cm)	340	370	400	430	460	490	520	550
Toppdiameter ub 13+	-75	-50	-25	-15	0	10	15	20

Leveransbestämmelser Tall

Uppsamlingspris	300 kr/m ³ to
Mindiameter	13 cm. Uppsamlingspris för 12 cm
Maxdiameter	50 cm i topp ub
Minlängd	340 cm, uppsamlingspris fr 280 cm
Maxlängd	579 cm, längre vrakas
Vrak	150 kr/m ³ to

Leveransbestämmelser Gran

Uppsamlingspris	300 kr/m ³ to
Mindiameter	13 cm. Uppsamlingspris för 12 cm
Maxdiameter	50 cm i topp ub
Minlängd	340 cm, uppsamlingspris fr 280 cm
Maxlängd	579 cm, längre vrakas
Vrak	150 kr/m ³ to

Sågtimmer som travmäts, pris i kr/m³ fub

För varje trave skattas andel av volym som är 13-23,9 cm i topp resp >24,0 cm i topp

Tall, toppdiameter, cm	
13-23,9	24+
550	620

Aptering anpassas till mottagande sågverks önskemål.
Fråga alltid din köpare om aptering *innan avverkning*.
I prislistan ingår apteringspremie om 10 kr/m³to.

Sortering

Tall och grantimmer åtskiljes. Granstock i talltimmer och tallstock i grantimmer betalas med uppsamlingspris. Talltimmer dimensionssorteras normalt i klenare resp grövre än 20 cm.

Åtkomstavdrag

För leveranser som ej medger vändning och transport med fullt utdraget släp sker avdrag med 15 kr/m³to.

Mätning

Sker enl. svensk lagstiftning och enligt Skogsstyrelsens föreskrifter. Biometria utfärdar nationella mätbestämmelser. Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per dm för längd resp klassmitt per cm för diameter.

Kvalitetsklasser – Tall

Klass 1: Detta är en i princip rak kvistfri rotstock. Får ha max 5 mindre kvistar samt inga allvarliga fel. Används som snickerivirke och till ändamål där lite kvist är önskvärd, exempelvis i lister och karmar.

Klass 2: Raka mellanstockar som måste ha råkvist eller tydiga kvistvarv av torrkvist i hela stocklängden. Inga allvarliga fel tolereras. Används som snickeri- och byggvirke, exempelvis i möbler och panel.

Klass 3: Alla stocktyper tillåts. Måste vara rak men får ha obegränsat med kvist om inte dessa är för grova. Inga allvarliga fel tolereras. Används primärt som byggvirke där kraven på hållfasthet är höga.

Klass 4: Alla stocktyper tillåts. Större tolerans för allvarliga fel: Vissa stamfel och viss krök. Virke för engångsemballage och motsvarande.

Kvalitetsklasser – Gran

Klass 1: Raka stockar av alla stocktyper. Obegränsat med kvist tillåts om inte dessa är för grova. Allvarliga fel tillåts inte. Används som båda snickeri-, bygg- och konstruktionsvirke.

Klass 2: Alla stocktyper tillåts. Större tolerans för allvarliga fel: Vissa stamfel och viss krök och röta tillåts. Virke för engångsemballage och motsvarande.

Prissättningssystem sågtimmer

Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden inget fraktavdrag påföres säljaren. För leveranser understigande 50 stockar/parti uttages ett extra fraktavdrag om 400 kr/parti. Stockar av gran och tall som ej uppfyller sortimentskraven för sågtimmer vrakas. För vrak orsakade av kol, sot och metall utgår ingen ersättning. Moms tillkommer på angivna priser.

Leveransvillkor sågtimmer

Sker enl. svensk lagstiftning och enligt Skogsstyrelsens föreskrifter. Biometria utfärdar mätbestämmelser. Därutöver kan lokala anpassningar förekomma (www.biometria.se). Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per dm resp klassmitt per cm för diameter.

Timmertrave mätningvägras om andelen vrak och massa- ved uppgår till 10 procent eller mer.

Vinteravverkat sågtimmer hugget under tiden 1/4-31/5 mottages t om 15 juni. Sommaravverkat sågtimmer mottages efter lokal överenskommelse.

Virkeskador

För att undvika blånad i timret bör vinteravverkat sågtimmer, med fällningsstid 1/11-31/3, vara anmält vid farbar bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält vid farbar bilväg max två veckor efter fällning.

För parti som bedöms innehålla mellan 1-10% av antalet stockar med stockblånad, görs ett avdrag med 5 kr/m³fub. Parti som har >10% stockar med stockblånad är normalt inte leveransgillt.

Avverkningskador i form av fäll- och kapsprickor och dubbskador bedöms för helt parti och kan medföra värde-reduktion.

Forskningsbidrag

Som virkesleverantör bidrar du till att finansiera gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla och informera om svenskt skogsbruk samt för att verka för att ökad användning av träbaserade produkter. Avdragen består av följande delar: Forskningsstiftelsen Skogforsk (60 öre/m³fub), Svenskt Trä (50 öre/m³fub) samt Älgbetesinventeringen Äbin 2015 (13 öre/m³fub).



Tänk på!

- Virket skall vara upplagt så att rationella virkestransporter möjliggörs.
- I takt med att kvalitetskraven på industrins slutprodukter skärps så ökar också industrins krav på råvarans färskhet och kvalitet.

Apteringsanvisningar

- Ta reda på mättnings- och leveransbestämmelser och tillred virket enligt dessa.
- Granska träden före fällning. Observera givna kapställen och kvalitetsgränser.
- Ta ställning till hela trädets aptering före kapning.
- Aptera i första hand efter kvalitet. Att passera en kvalitetsgräns innebär alltid förluster.
- Utnyttja alla möjligheter att ta ut sågtimmer av god kvalitet.
- Tänk på att sågtimmer inte längre får volymbehandlas.

Eventuella förändringar i Biometrias mättningsföreskrifter kan orsaka att prisräkning måste ske mot mot annan prislista än denna. Om detta blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån denna prislista att behållas genom tillägg eller avdrag på prislista som ersätter denna.